

הנדון: שאלות הבהרה עבור מכרז פומבי מס' 08/26

לאספקת מיכלי אצירה ברשויות אשכול רשויות מישור החוף

בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון, להלן התייחסות האשכול לשאלות אשר הגיעו ממשתתפים פוטנציאליים במכרז שבכותרת וכן הבהרות יזומות מטעם האשכול.

האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז. חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת להקל על המשתתפים. אין ברישום השאלות משום הסכמה של הרשויות להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק תשובות האשכול הן אלו שתחייבנה.

על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
1.	מסמך א' נספח ה'	עמוד 5- סעיף 2.2 עמוד 63 – סעיף 1	חובת הגשת הצעה לכל סעיפי הפרק מונעת הגשה בפרקים בהם יש מוצרים של ספקים שונים. נבקש או לאפשר להגיש רק לחלק מהסעיפים או לפצל את פרק ה' למונחי קרקע בנפרד, תפוזינה בנפרד ועגלות למחזור בנפרד.	הבקשה מתקבלת בתנאי שיש לעמוד בכל שאלות בכל תנאי המכרז כמו כן יש לדעת לגבי שיטת ניקוד – אפשר להגיש לחלק מהפריטים בפרק על המציע לדעת כי אי הגשה המעה על פריט בפרק על אותו פריט לא יקבל ניקוד
2.	מסמך א' נספח ה'	עמוד 5 – סעיף 2.2 עמוד 63 – סעיף 1	בסעיף 2.2 ובסעיף 11.1 צוין כי יוכרזו עד 3 זוכים בכל פרק, ואילו בנספח הצעת המחיר נכתב כי "יבחר זוכה אחד לכל פרק". נבקש להבהיר מהו מספר הזוכים בכל פרק בפועל.	בעמוד 63 יתוקן סעיף 1 נספח ה' ל-3 זוכים
3.	מסמך א'	עמוד 5 סעיף 2.3	זמן אספקה מבוקש בסעיף זה הוא 30 ימים אבל בעמוד 70 במפרט הטכני רשום 60 ימים. מה הנכון?	מועד אספקה 45 ימי עבודה
4.	מסמך א'	עמוד 5 סעיף 2.8	הואיל ותקופת ההתקשרות הינה ל-36 חודשים - עם אופציה לתקופות הארכה עד למקסימום של 60 חודשים, נבקש כי המחירים אשר יקבעו בהצעת המחיר יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.	הצמדה למדד המחירים לצרכן פעם בשנה בחודש פברואר – התחלה מפברואר 2028

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
5.	מסמך א'	עמוד 5 סעיף 2.8	עקב מצב של אי ודאות במשק, הכולל שינויים בעלות חומרי הגלם, אביזרי העגלות והשילוח הימי, נבקש כי תידרש גם הסכמת הספק להארכת תקופת ההסכם והדבר לא יעשה באופן חד צדדי על ידי האשכול.	הבקשה נדחית
6.	מסמך א' מסמך ה'	עמוד 6 סעיף 4.2 עמוד 22	בסעיף 4.2 נדרש מחזור כספי שנתי של 500,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2023, 2024, 2025, ואילו באישור רו"ח שבמסמך ה' נדרש פירוט מחזור לשנים 2022, 2023, 2024. כמו כן, בכותרת המסמך בתוכן העניינים צוין "2022-2024". נבקש להבהיר מהן השנים הרלוונטיות לצורך עמידה בתנאי הסף ומהו הנוסח המחייב של אישור רו"ח.	השנים הרלוונטיות הן: 2023, 2024, 2025
7.	מסמך א'	עמוד 9 סעיף 8.2	לא מצאנו במסמכי המכרז הוראה מפורשת לעניין העדפת תוצרת הארץ. נבקש להתאים את הוראת העדפת תוצרת הארץ להוראת הדין - החלה על אשכול רשויות מישור החוף- הקבועה בסעיף 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987 אשר קובעות כי " ועדת מכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין ". הוראות אלו חלות על אשכול מישור החוף מתוקף הוראות סעיף 36 (ב) לצו איגוד ערים (הוראות אחידות) תשל"ז – 1977 המפנה לתקנות העיריות (מכרזים) ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים) תשי"ך – 1959, אשר בוטלו והוחלפו בתקנות עיריות (מכרזים) תשל"ח – 1977 אשר בוטלו והוחלפו בתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987.	העדפה היא בהתאם לתקנות המכרזים החלות על האשכול
8.	מסמך א'	עמוד 10 סעיף 10- ערבות הגשה	נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת תוך הודעה מראש ובכתב של 30 ימים ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות. נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.	הבקשה נדחית
9.	מסמך א'	עמוד 10 סעיף 10- ערבות הגשה	נבקש להוסיף לסעיף - למעט במקרים שבהם אי העמידה בהתחייבות נגרם עקב נסיבות שאינן בשליטת הזוכה (כגון עיכובים מצד ג', כוח עליון, או נסיבות חריגות אחרות שאינן בשליטת הזוכה).	הבקשה נדחית

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
10.	מסמך א'	עמוד 11 סעיף 10.8- ערבות ביצוע	נבקש להפיק ערבות ביצוע אחת לאשכול ולא לכל רשות ורשות בנפרד בדומה למכרזי האשכולות האחרים.	הבקשה נדחית
11.	מסמך א'	עמוד 11 סעיף 10.8- ערבות ביצוע	נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת תוך הודעה מראש ובכתב של 30 ימים ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות. נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.	הבקשה נדחית
12.	מסמך א'	עמוד 11 סעיף 10.11- ערבות ביצוע	נבקש להוסיף לסעיף - למעט במקרים שבהם אי העמידה בהתחייבות נגרם עקב נסיבות שאינן בשליטת הזוכה (כגון עיכובים מצד ג', כוח עליון, או נסיבות חריגות אחרות שאינן בשליטת הזוכה).	הבקשה נדחית
13.	מסמך א'	עמוד 11 סעיף 11	נבקש לתת ביטוי להעדפת תוצרת הארץ גם בשלב זה של ההתמחרות. אם לאחר בחירת "הספקים הזוכים", לא ניתנת כל העדפה לתוצרת הארץ, על פני ספקי חוץ, אזי שיטה זו מאפשרת לרשויות המקומיות לבחור את ההצעה הזולה ביותר (תהא אשר תהא מדינת הייצור של המוצר), ולהתחמק מחובתן החוקית להעניק העדפה לספקים תוצרת הארץ. נושא זה נדון בעתירה מנהלית " עת"מ 16449-01 קבוצת אלון נגד איגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים ואיגוד ערים אשכול רשויות כנרת והעמקים". לאור הערות בית המשפט שונה המכרז ובשלב ההתמחרות ניתנת העדפת תוצרת הארץ של 15%.	ראה תשובה לשאלה 7
14.	מסמך א'	עמוד 11 סעיף 11	נבקש להבהיר באילו נסיבות תבוצע התמחרות בין הזוכים בכל פרק, האם הרשות רשאית לבחור ישירות בזוכה הזול ביותר ללא התמחרות, והאם יש אמות מידה מוגדרות להפעלת התמחרות או שמדובר בשיקול דעת מלא.	לרשות שיקול דעת לערוך התמחרות אמות המידה יהיו ספציפיות שוויוניות ואחידות לכלל הזוכים
15.	מסמך ג'	עמוד 14 שאלון	האם צריך למלא את סעיף 1.2 גם כאשר אין מקרים של ניגוד עניינים?	כן
16.	מסמך י"ב	עמוד 40 סעיף 6	נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות לתיקון הליקויים הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'.	הבקשה מתקבלת

מס"ד	עמוד	פרק/ סעיף	שאלה	תשובת האשכול
17.	מסמך יב'	עמוד 41 סעיף 6.4	נבקש כי הדרישה תיקון הליקויים וכן הדרישה לאספקת טובין חדשים לא יהיו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ולספק תהיה אפשרות להביא טענותיו בפניו לעניין הליקויים ככל שיהיו	הבקשה נדחית
18.	מסמך י"ב	עמוד 47 הוספת סעיף 11.8	המזמין מתבקש להוסיף סעיף חדש – סעיף 11.8 בנוסח הבא: "על אף האמור בסעיף 11 וכל הוראה אחרת בהסכם, מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המזמינה ו/או האשכול הודיעו לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע להם על כך ואפשרו לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרו בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב (3) בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום של 500,000 ₪ והמזמינה והאשכול פוטרים את הספק ומוותרים בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו"	הבקשה נדחית יתווסף סעיף 11.8 כדלקמן: מבלי לגרוע מכל חבות הספק כלפי המזמין, המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה שהגיע לידיו מיד עם היוודע לו על כך והמזמין יאפשר לספק לנהל את ההגנה ולא יתפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב
19.	מסמך י"ב	עמוד 47 סעיף 12.1.4	המזמין מתבקש למחוק בשורה הרביעית את המילים "הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה". [הסבר – נזקים אלו מכוסים בביטוח צד ג]. המזמין מתבקש להקטין את גבול האחריות בשורה האחרונה ל- 1,000,000 ₪.	באשר למחיקת המילים "הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה" – הבקשה נדחית (ביטוח צד שלישי ברכב) מכסה נזקי רכוש בלבד, אלא אם נרכשת הרחבה מיוחדת לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה). באשר להקטנת גבול האחריות – הבקשה מתקבלת וגבול האחריות יעמוד על 1 מיליון ₪ כמבוקש.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
20.	מסמך י"ב	עמוד 48 סעיף 12.1.5	המזמין מתבקש למחוק בשורה השלישית את המילים "לפחות 15 יום".	הבקשה נדחית
21.	נספח א'	עמוד 57	"גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור" – יש לציין את השם המלא ומספרי הח.פ של כל הגופים.	הרשות המזמינה תמסור פרטים בעת שתערוך הזמנה בהתאם למכרז זה.
22.	נספח א'	עמוד 57	ביטוח צד ג' – המזמין מתבקש למחוק את קוד 304.	הבקשה נדחית.
23.	נספח א'	עמוד 57	ביטוח חבות מעבידים – המזמין מתבקש למחוק את קוד 350.	הבקשה נדחית
24.	נספח א'	עמוד 57	חבות המוצר – המזמין מתבקש למחוק את קוד 304 וקוד 347 לחילופין, המזמין מתבקש לאשר את מחיקת קוד 347 מהאישור, בכפוף להעברת תוספת לפוליסה הכוללת את המלל "שם המבוטח הורחב לכלול את אשכול רשויות מישור החוף ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הוחזקו על ידי המבוטח".	הבקשה למחיקת קוד 304 – נדחית. הבקשה באשר לקוד 347 – מתקבלת.
25.	נספח ה'	עמוד 66 סעיף 5	מחירי המקסימום הנקובים במכרז נמוכים מאוד ביחס למחירי השוק ולא ריאליים. נבקש לעדכן את מחיר המקסימום של מתקני מחזור בנפח 1.5 קוב לנייר ואריזות למחיר של 4,100 ₪.	ראו טופס הצעת מחיר מעודכן
26.	נספח ה'	עמוד 66 סעיף 5	מחירי המקסימום הנקובים במכרז נמוכים מאוד ביחס למחירי השוק ולא ריאליים. נבקש לעדכן את מחיר המקסימום של מתקני מחזור בנפח 2.5 קוב לנייר ואריזות למחיר של 5,100 ₪.	ראו טופס הצעת מחיר מעודכן
27.	נספח ה'	עמוד 66 סעיף 5	נבקש להוסיף לפרק ה' גם מתקן לאיסוף טקסטיל מפלסטיק בנפח 1,500 ליטר. מחיר מקסימלי 4,100 ₪.	ראו טופס הצעת מחיר מעודכן
28.	נספח ז'	עמוד 70 עגלות 240 ליטר	העגלות לא יכולות להגיע מורכבות עם גלגלים כי אז לא ניתן יהיה להכניס עגלה בתוך עגלה כדי להוביל אותן. העגלות יגיעו מורכבות עם מכסה מחובר.	הבקשה מתקבלת

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
29.	נספח ז'	עמוד 71 עגלות 360 ליטר	העגלות לא יכולות להגיע מורכבות עם גלגלים כי אז לא ניתן יהיה להכניס עגלה בתוך עגלה כדי להוביל אותן. העגלות יגיעו מורכבות עם מכסה מחובר.	הבקשה מתקבלת
30.	נספח ז'	עמוד 70-73 הטבעת עגלות	נבקש להוסיף כי בהזמנות בהן תתבקש הטבעה של סמל הרשות, תקבע כמות מינימום להזמנה ולהובלה של 50 עגלות קטנות ו/או 20 גדולות.	הבקשה מתקבלת
31.	6	4	עבודות החפירה והתקנה של פחים טמוני קרקע מחייבות ביצוע על ידי קבלן רשום בלבד. נבקש שיובהר כי על המתמודד ו/או על חברת בת בבעלותו להיות קבלן רשום בסיווג המתאים לביצוע העבודות.	הבקשה נידחת – לפני מועד ביצוע העבודות וככל שנדרש רישיון קבלן על פי אופי העבודות יציג הזוכה את תעודת הקבלן הרשון של הקבלן המבצע את עבודות החפירה וההתקנה .
32.	6	4.3	הפריטים המופיעים בפרקים ג' ו- ו' למכרז, נמכרים בכמויות מדודות, ולמעשה אין בארץ מתמודדים אשר עומדים בדרישות הסף הקבועות במכרז עבור פרקים אלו. לפיכך נבקש לקבוע כי בפרקים אלו בלבד, המציע יידרש להציג אספקה של 300 כלי אצירה בשנים 2022-2024 במצטבר .	הבקשה מתקבלת
33.	5	2.8	תוקף המכרז (תקופת תוקפו לצורך שימוש בתוצאותיו) נקבע ל-3 שנים עם אופציה לשתי שנים נוספות (סה"כ 5 שנים), בעוד שבסעיף 10.1 להסכם תקופת ההתקשרות נקבעת ל-36 חודשים עם אופציה לשתי תקופות של 12 חודשים (סה"כ 60 חודשים). קיים פער בין שתי הגדרות התקופה במסמכים שונים. אנא הבהירו אם מדובר באותה תקופה ותקנו את חוסר ההתאמה.	יש התאמה
34.	40	6	למען הסר ספק נבקש שיובהר כי האחריות לא כוללת נזק כתוצאה מוונדליזם, ו/או הפעלה לא נכונה, ו/או שימוש שלא לפי הוראות היצרן, ו/או שימוש בידי גורם שאינו מורשה, ו/או בידי גורם שלא עבר את ההכשרות על פי דין, ו/או גניבה, ו/או תאונת דרכים, ו/או כוח עליון, ו/או מלחמה, ו/או נזקי טרור.	הבקשה מתקבלת
35.	45	10.1	נקבע כי לרשות המזמינה אופציה להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים "בתנאים זהים", אך לא צוין שהתמורה למיכל בודד תוצמד בתקופת האופציה למרות חלוף זמן ממושך. ראו גם הבהרה מס' 7 בעניין היעדר הצמדה.	הבקשה נידחת לגבי נושא ההצמדה ראו תשובה בסעיף 4

מס"ד	עמוד	פרק/ סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			נבקש שיובהר כי בתקופת האופציה מחיר המיכל יוצמד ליורו .	
36.	46	11	נבקש להוסיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח שלהלן : "מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן : 1. התקבל פס"ד חלוט. 2. המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב. 3. בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום המכרז והמזמין פוטר את הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.	הבקשה נדחית
37.	43-44, 68-69	8.5-8.7	התמורה למיכל אצירה בודד נקבעת כקבועה ומוחלטת לכל תקופת ההתקשרות והאופציה (עד 60 חודשים), ללא כל הצמדה למדד, לשער חליפין או לכל מנגנון אחר, וזאת מבלי לאפשר לספק כל תביעה לשינוי המחיר. בזמנים בהם המחיר משתנה תדיר, לא ניתן לערוך מכרזים ללא הצמדה. נבקש את הצמדת התמורה לעליית שער היורו, בהתחשב בתקופת ההתקשרות הארוכה ובמכלול הרכיבים המושפעים משינויי שער חליפין (חומרי גלם, הובלה).	
38.	63-67	נספח ה'	המכרז קובע מחיר מקסימום לכל פריט בטופס הצעת המחיר (נספח ה'), כאשר הצעה השווה או גבוהה מהמחיר המרבי עלולה להיפסל. חלק מהפריטים נקובים במחירי אשתקד.	ראו טופס הצעה מעודכן

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול																																																																																
			נבקש להעלות את מחיר הפריטי כדלקמן :																																																																																	
			<table><tr><th>#</th><th>פרק</th><th>סוג כלי אצירה</th><th>מחיר מעודכן</th></tr><tr><td>1</td><td>פרק א'</td><td>אספקת מיכל בודד 240 ליטר כולל מכסה וגלגלים 200 מ"מ</td><td>255</td></tr><tr><td>2</td><td>פרק א'</td><td>אספקת מיכל בודד 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים 200 מ"מ</td><td>275</td></tr><tr><td>3</td><td>פרק א'</td><td>אספקת מיכל בודד 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים 300 מ"מ</td><td>295</td></tr><tr><td>4</td><td>פרק א'</td><td>אספקת מיכל בודד 660 ליטר כולל מכסה וגלגלים</td><td>880</td></tr><tr><td>5</td><td>פרק א'</td><td>אספקת מיכל בודד 770 ליטר כולל מכסה פתיחה וגלגלים</td><td>950</td></tr><tr><td>6</td><td>פרק א'</td><td>אספקת מיכל בודד 1100 ליטר כולל מכסה פתיחה וגלגלים</td><td>1250</td></tr><tr><td>8</td><td>פרק ב'</td><td>אספקת מיכל בודד בצבע מתכת 1100 ליטר כולל מכסה רגלית פתיחה וגלגלים</td><td>1350</td></tr><tr><td>9</td><td>פרק ג'</td><td>מכולה בודדת 6 קו"ב פתוחה היפוך לדחס</td><td>7500</td></tr><tr><td>10</td><td>פרק ג'</td><td>מכולה בודדת 6 קו"ב סגורה גג נע היפוך לדחס</td><td>10500</td></tr><tr><td>11</td><td>פרק ג'</td><td>מכולה בודדת 8 קו"ב פתוחה היפוך לדחס</td><td>9100</td></tr><tr><td>12</td><td>פרק ג'</td><td>מכולה בודדת 8 קו"ב סגורה גג נע היפוך לדחס</td><td>11500</td></tr><tr><td>16</td><td>פרק ג'</td><td>מכולה בודדת 30-32 קו"ב פתוחה לפינוי פסולת גזם (מגבה-נוע)</td><td>43000</td></tr><tr><td>18</td><td>פרק ג'</td><td>תוספת למכולה סגורה</td><td>6000</td></tr><tr><td>19</td><td>פרק ד'</td><td>מונח קרקע בודד ממתכת 3.7 קוב</td><td>9300</td></tr><tr><td>20</td><td>פרק ד'</td><td>מונח קרקע בודד מפלסטיק 3.7 קוב</td><td>8500</td></tr><tr><td>27</td><td>פרק ה'</td><td>כלי אצירה 360 ליטר כתום/כחול לאריזות/נייר כולל מכסה ומנעול</td><td>330</td></tr><tr><td>28</td><td>פרק ה'</td><td>כלי אצירה 1100 ליטר כתום/כחול לאריזות/נייר כולל מכסה ומנעול</td><td>1250</td></tr><tr><td>29</td><td>פרק ו'</td><td>קרטוניה 12 קו"ב כולל גג, 2 דלתות כנף והתקן לנעילה</td><td>12400</td></tr><tr><td>30</td><td>פרק ו'</td><td>קרטוניה 25 קו"ב כולל גג, 2 דלתות כנף והתקן לנעילה</td><td>14500</td></tr></table>	#	פרק	סוג כלי אצירה	מחיר מעודכן	1	פרק א'	אספקת מיכל בודד 240 ליטר כולל מכסה וגלגלים 200 מ"מ	255	2	פרק א'	אספקת מיכל בודד 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים 200 מ"מ	275	3	פרק א'	אספקת מיכל בודד 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים 300 מ"מ	295	4	פרק א'	אספקת מיכל בודד 660 ליטר כולל מכסה וגלגלים	880	5	פרק א'	אספקת מיכל בודד 770 ליטר כולל מכסה פתיחה וגלגלים	950	6	פרק א'	אספקת מיכל בודד 1100 ליטר כולל מכסה פתיחה וגלגלים	1250	8	פרק ב'	אספקת מיכל בודד בצבע מתכת 1100 ליטר כולל מכסה רגלית פתיחה וגלגלים	1350	9	פרק ג'	מכולה בודדת 6 קו"ב פתוחה היפוך לדחס	7500	10	פרק ג'	מכולה בודדת 6 קו"ב סגורה גג נע היפוך לדחס	10500	11	פרק ג'	מכולה בודדת 8 קו"ב פתוחה היפוך לדחס	9100	12	פרק ג'	מכולה בודדת 8 קו"ב סגורה גג נע היפוך לדחס	11500	16	פרק ג'	מכולה בודדת 30-32 קו"ב פתוחה לפינוי פסולת גזם (מגבה-נוע)	43000	18	פרק ג'	תוספת למכולה סגורה	6000	19	פרק ד'	מונח קרקע בודד ממתכת 3.7 קוב	9300	20	פרק ד'	מונח קרקע בודד מפלסטיק 3.7 קוב	8500	27	פרק ה'	כלי אצירה 360 ליטר כתום/כחול לאריזות/נייר כולל מכסה ומנעול	330	28	פרק ה'	כלי אצירה 1100 ליטר כתום/כחול לאריזות/נייר כולל מכסה ומנעול	1250	29	פרק ו'	קרטוניה 12 קו"ב כולל גג, 2 דלתות כנף והתקן לנעילה	12400	30	פרק ו'	קרטוניה 25 קו"ב כולל גג, 2 דלתות כנף והתקן לנעילה	14500	
#	פרק	סוג כלי אצירה	מחיר מעודכן																																																																																	
1	פרק א'	אספקת מיכל בודד 240 ליטר כולל מכסה וגלגלים 200 מ"מ	255																																																																																	
2	פרק א'	אספקת מיכל בודד 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים 200 מ"מ	275																																																																																	
3	פרק א'	אספקת מיכל בודד 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים 300 מ"מ	295																																																																																	
4	פרק א'	אספקת מיכל בודד 660 ליטר כולל מכסה וגלגלים	880																																																																																	
5	פרק א'	אספקת מיכל בודד 770 ליטר כולל מכסה פתיחה וגלגלים	950																																																																																	
6	פרק א'	אספקת מיכל בודד 1100 ליטר כולל מכסה פתיחה וגלגלים	1250																																																																																	
8	פרק ב'	אספקת מיכל בודד בצבע מתכת 1100 ליטר כולל מכסה רגלית פתיחה וגלגלים	1350																																																																																	
9	פרק ג'	מכולה בודדת 6 קו"ב פתוחה היפוך לדחס	7500																																																																																	
10	פרק ג'	מכולה בודדת 6 קו"ב סגורה גג נע היפוך לדחס	10500																																																																																	
11	פרק ג'	מכולה בודדת 8 קו"ב פתוחה היפוך לדחס	9100																																																																																	
12	פרק ג'	מכולה בודדת 8 קו"ב סגורה גג נע היפוך לדחס	11500																																																																																	
16	פרק ג'	מכולה בודדת 30-32 קו"ב פתוחה לפינוי פסולת גזם (מגבה-נוע)	43000																																																																																	
18	פרק ג'	תוספת למכולה סגורה	6000																																																																																	
19	פרק ד'	מונח קרקע בודד ממתכת 3.7 קוב	9300																																																																																	
20	פרק ד'	מונח קרקע בודד מפלסטיק 3.7 קוב	8500																																																																																	
27	פרק ה'	כלי אצירה 360 ליטר כתום/כחול לאריזות/נייר כולל מכסה ומנעול	330																																																																																	
28	פרק ה'	כלי אצירה 1100 ליטר כתום/כחול לאריזות/נייר כולל מכסה ומנעול	1250																																																																																	
29	פרק ו'	קרטוניה 12 קו"ב כולל גג, 2 דלתות כנף והתקן לנעילה	12400																																																																																	
30	פרק ו'	קרטוניה 25 קו"ב כולל גג, 2 דלתות כנף והתקן לנעילה	14500																																																																																	

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
39.	5	2.7	דמי הניהול (עמלת האשכול) נקבעו בשיעור 3.5% מכל חשבונית, ללא מע"מ. שיעור זה גבוה מ-3%. נבקש הפחתת אחוז דמי הניהול.	הבקשה נדחית
40.	38-42	5.5, 7.7, 10.4	המכרז וההסכם קובעים מספר מנגנוני קנס וחילוט (לדוגמה: 2,500 ₪ ליום איחור באספקת מיכל בודד; חילוט ערבות ביצוע בגין סטייה של 5 ימים בלבד; פיצוי מוסכם של 20,000 ₪ בגין השבתת עבודות). אלו קנסות גבוהים מאוד. נבקש הפחתת סכומי הקנסות והפיצויים המוסכמים בשיעור של 50% לפחות.	ראו טבלה מעודכנת
41.	כלל המכרז	-	לא צוין במפורש בכל מקום במכרז בו נקוב מועד בימים (למשל 14 יום להחלפת מיכל פגום, 10 ימים למסירת ערבות ביצוע) האם הכוונה לימי עבודה או לימים קלנדריים, כאשר בחלק מהסעיפים צוין "ימי עבודה" ובחלקם "ימים" סתם. נבקש שיובהר כי בכל מקום במכרז בו ננקב מועד בימים, הכוונה לימי עבודה.	הבקשה מתקבלת
42.	43, 5	2.3, 10.3	קיימת אי-אחידות בין תקופת האספקה הנקובה בגוף המכרז (30 ימי עבודה, סעיף 2.3) לבין המפרט הטכני (נספח ז') הקובע אספקה תוך 60 ימים קלנדריים לכל סוגי המכלים מפלסטיק. אנא הבהירו ותקנו את חוסר ההתאמה בין תקופות האספקה השונות הנקובות במסמכים ל 45 ימי עבודה.	הבקשה מתקבלת 45 ימי עבודה
43.	38-42	7.6-10.4, 7.7	נקבע כי סטייה של 5 ימים בלבד מתקופת האספקה המקסימלית (30 ימי עבודה) מזכה את הרשות המזמינה בחילוט ערבות הביצוע, ללא כל מנגנון התראה מוקדמת לספק בטרם החילוט. אנא הבהירו כי בטרם תחולט ערבות תינתן לספק התראה בת 7 ימי עבודה לפחות.	הבקשה מתקבלת
44.	36	4.11	נקבעה חובת השבה מלאה של כל הכספים ששולמו לספק במקרה שיתברר כי מיכלי אצירה שסופקו אינם עומדים בדרישות, מבלי לגרוע מזכות הרשות לתבוע נזקים נוספים - מדובר בסעד מצטבר וחריג המטיל על הספק חשיפה בלתי מוגבלת. אנא הבהירו והגבילו את היקף החשיפה.	הבקשה נדחית
45.	46-47	11.1-11.5	סעיפי השיפוי (11.1-11.5) מנוסחים באופן גורף וללא הגבלת סכום, כאשר הספק נדרש לשפות את הרשות המזמינה על כל נזק מכל מין וסוג, לרבות הוצאות משפטיות, מיד עם דרישה ראשונה וללא צורך בהוכחה. אנא הבהירו אם ניתן להגביל את היקף השיפוי לסכום ביטוחי החבות הנדרשים בסעיף 12.	הבקשה נדחית

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
46.	65	4	פרק ד' למכרז מאחד בתוכו כלי אצירה ממתכת ביחד עם כלי אצירה מפלסטיק. מדובר בכלי אצירה שונים ובעל מאפיינים שונים אשר אינם זהים בתכונותיהם וכירתכם באותו הפרק אינה נכונה. יתרה מזאת, הפרק במתכונתו הנוכחית מאפשר להגיש הצעה רק עובר מציעים שמספקים כלי אצירה הן ממתכת והם מפלסטיק, אשר הינם ספורים ביותר אם בכלל. בכדי להגדיל את מספר המשתתפים, דבר אשר ייטיב עם רשויות האשכול נבקש כדלהלן: 1. לפצל את הפרק כך שיהיה פרק נפרד עובר כלי אצירה ממתכת ופרק נפרד עובר כלי אצירה מפלסטיק. לחילופין בלבד, נבקש לאפשר בפרק ד' להגיש הצעה רק לחלק מפריטי הפרק.	הבקשה מתקבלת באופן הבא – אפשר להגיש רק לחלק מפריטי הפרק
47.	70-105	נספח ז'	המפרט הטכני (נספח ז') מודפס במלואו ארבע פעמים ברצף בעמודים 70 עד 105 של חוברת המכרז, ללא כל תוכן חדש בין החזרות. אנא אשרו כי מדובר בשגיאת עימוד בלבד וכי אין הבדל מהותי בין הגרסאות החוזרות.	הבקשה מתקבלת
48.	70-105	נספח ז' - מיכל טמון קרקע	המפרט הטכני למיכל טמון קרקע מפנה לתקן EN 13071, אולם לא נרשמה דרישה להגשת אישור מעבדה מוסמכת הנדרש להוכחת עמידה בתקן זה כתנאי סף או כמסמך להגשה. כידוע משעה שיש תקן מקובל, על הרשות לדרוש אותו. אנא הבהירו כי על המציע להגיש אישור ממעבדה ישראלית מוסמכת על עמידת המוצר בתקן טמוני קרקע EN 13071.	יש להציג תקינה ישראלית או אירופאית
49.	כלל המכרז	רישיונות סטנדרטיים	לא נמצאה במכרז דרישה מפורשת כדלקמן: 1. רישיון עסק לייצור מוצרי מתכת לפי צו רישוי עסקים (פריט 10.14), 2. אישור ניהול מערכות איכות ISO9001: 2015 3. תצהיר כי המציע הוא יצרן/ספק מורשה מטעם היצרן. נבקש שיובהר כי על המציע להגיש מסמכים אלה כתנאי להגשה.	הבקשה נדחית המציע יספק לאשכול אישורי רישיונות ואישורים על פי הצורך –
50.	כלל המכרז	העדפת תוצרת הארץ	לא אותר במכרז סעיף בדבר העדפת תוצרת הארץ ואזור עוטף עזה לפי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-199. 5, לרבות דרישת אישור רואה חשבון על שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה. נבקש שיובהר ויתווסף סעיף העדפת תוצרת הארץ ועוטף עזה בהתאם לתקנות, לרבות דרישת האישורים הנדרשים לקבלת ההעדפה.	ראה תשובה להערה 7

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
51.	9.12	45	נקבע במפורש כי הספק לא יהיה זכאי לכל ריבית, הפרשי הצמדה או מדד כלשהו בשל עיכובים בתשלום החשבונות, מכל סיבה שהיא. ברור שהספק יצא ניזוק מכל שיהוי באופן לא שוויוני ולא בהתאם לדין.	הבקשה נדחית
52.	7.7	42	נבקש לשנות את הניסוח כך שבמקרה של עיכוב בתשלום מסיבות שאינן תלויות בספק, יתאפשר לספק לדרוש הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לדין.	הבקשה נדחית
53.	7.11, 10.11	11, 42	נקבע כי איחור של 5 ימים באספקה יאפשר לרשות לבצע חילוט של הערבות. פרק זמן זה נחשב לא סביר באופן קיצוני (מעבר לבקשת ההתראה המוקדמת וההפחתה שכבר נתבקשו בהבהרה בנושא הקנסות).	הבקשה מתקבלת
54.	5.4	38	נבקש לקבוע איחור באספקה עד 14 ימי עבודה, לפני חילוט ערבות כמקובל בכל מכרז דומה.	הבקשה מתקבלת
55.	15.3, 10.2	50, 45	נקבע כי ערבות הביצוע תוארך לתקופה של 6 חודשים מתום תקופת ההתקשרות, וערבות הבדק תוארך לתקופה של 5 שנים מתום תקופת ההתקשרות. תקופות אלו ארוכות ללא כל צורך ומשמעותן הכספית גדולה. נבקש לקצר את הערבות ל-3 חודשים ואת ערבות הבדק לשנה כמצוין בחוק.	הבקשה מתקבלת
56.	4.19	37	נקבע כי אם הרשות ביצעה בעצמה תיקון של ליקוי, היא תהיה זכאית באופן מידי להשבת ההוצאות ו/או הנזק שנגרם לה, בתוספת 15%. לא הובהר מי קובע את קיומו וגובהו של הנזק, ובגין מה נדרשת התוספת של 15%. מדובר במנגנון חד-צדדי היוצר חשיפה כספית בלתי מבוקרת לספק. נבקש לקבוע מנגנון מוסכם ושקוף לבדיקת הליקוי, לתיעודו ולאישור עלות התיקון, וכן להבהיר את הבסיס לתוספת של 15%.	הבקשה נדחית
57.	3.10	34	נקבע כי לרשות תעמוד הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתה, מבלי שתעמוד לספק כל טענה או דרישה, וכי במקרה כזה ישולם לספק רק בגין מה שסופק בפועל. נבקש להוסיף הבהרה לפיה במקרה של הפסקת התקשרות כאמור, ישולם לספק גם בגין הזמנות שהחל תהליך יצורן ו/או הוזמנו מחו"ל, ולא רק בגין מה שסופק וסוים במלואו.	הבקשה מתקבלת
58.	3		יש לדחות את המועד להגשת ההצעות כך שיהא לכל הפחות 14 ימי עבודה לאחר המועד בו יתקבלו התשובות לשאלות ההבהרה.	הבקשה מתקבלת מועד הגשת המכרז הוא 15.9.2026 עד לשעה 13:00

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			בימים אלו גורמים רלבנטיים אצל הספקים בישראל ובחו"ל נמצאים בחופשות. יש לתת די זמן להכנת המכרז לאחר קבלת התשובות.	במשרדי האשכול רחוב המלאכה 17 בנימינה
59.	מסמך א' הזמנה להצעה הצעות	5	מבוקש להבהיר כי אין חובה להגשת הצעת מחיר לכל כלי האצירה בפרק מסוים, כך שהמציעים יוכלו להגיש הצעה רק לחלק מהרכיבים לכל פרק. ללא שינוי תנאי זה מרשתי לא תוכל להשתתף	ראה תשובה בשאלה מס' 1 –
60.	מסמך א' מהות השירותים	5	מבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו עם הטבעה ל 90 ימי עבודה. מבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו מדבקה ל 60 ימי עבודה. כמו כן, מבוקש לקבוע כי במקרה של הזמנה העולה על 200 עגלות אשפה מועד העסקה יתואם בין הצדדים. <u>מבוקש לשנות את מועד האספקה כאמור בכל סעיפים המכרז וההסכם.</u>	ראה שאלה 3 מועד האספקה שנקבע הוא 45 ימים
61.	מסמך א' מהות השירותים	5	מבוקש לבטל הדרישה להטבעת גלופה בלבד והוסיף ו/או מדבקה. המדובר בעלות גבוהה, ותמחור עלות מיותרת זו (כאשר במקרים רבים אין דרישה כלל) תייקר ההצעות באופן משמעותי. לחילופין, כפי שמצוין לעיל, ניתן לספק הטבעה בכפוף להזמנה של מינימום 200 עגלות ומועד האספקה יעמוד על 90 יום. בנוסף, נדרש להוסיף כמות מינימאלית להצעה. לא ניתן לכלול במחיר שינוע עבור עגלות בודדות.	ראה שאלה 3 נקבע מועד אספקה של 45 ימי עבודה. לעניין כמות מינימום בהטבעה הבקשה התקבלה – 50 עגלות קטנות ו/או 10 גדולות
62.	מסמך א' מהות השירותים	5	במבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו עם הטבעה ל 90 ימי עבודה. מבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו מדבקה ל 60 ימי עבודה. בנוסף, מבוקש להגדיר כי לכל אספקה תהיינה לא יותר משתי נקודות פריקה. מבוקש להוסיף מינימום הזמנה של 100 עגלות 2 גלגלים ו/או 20 עגלות 4 גלגלים.	ראה תשובה ל שאלה 31 + 3 – 45 ימי עבודה נקודות פריקה – על פי מסמכי המכרז עד ארבעה נקודות פריקה מינימום הזמנה ראה תשובה 61
63.	מסמך א' מהות השירותים	5	תקופת ההתקשרות לעניין מכרז זה, הינה ל-3 שנים עם אופציה להארכה של עד שנתיים. הדרישה למחיר קבוע ל-5 שנים אינה הגיונית ולא ריאלית. מבוקש לאפשר מנגנון הצמדה עם עליה של לפחות 7% בכל שנה שאם לא כן, תתומחר התוספת במחיר הבסיס וההצעה תהיה גבוה מלכתחילה.	הבקשה נדחית ראה תשובה 4

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז ללא תיקון האמור בסעיף זה.	
64.	מסמך א' הזמנה להצעה הצעות	6	כאמור לעיל, יש לשנות את מועד הגשת ההצעה כך שיהא לכל הפחות 14 ימי עבודה לאחר קבלת התשובות לשאלות ההבהרה. כמו כן, לא מפורט מקום הגשת ההצעה.	ראה תשובה 28
65.	מסמך א' הזמנה להצעה הצעות	תנאי הסף 6	מבוקש לבטל את הדרישה ל-300 יחידות בכל אחד מהפרקים ולהסתפק בניסיון כולל של כלי האצירה מאותו הספק. ללא שינוי תנאי זה מרשתי לא תוכל להשתתף	הבקשה מתקבלת בחלקה - ניסיון כולל של אספקת 300 כלי אצירה מאותו פרק בלבד בשנים הנקובות
66.	מסמך א' הזמנה להצעה הצעות	8	מבוקש שהפרסום יהיה גם באתר האשכול. מרשתי טרם רכשה את מסמכי המכרז שכן קיימים סעיפים שללא שינויים לא תוכל להשתתף.	הבקשה מתקבלת
67.	מסמך א' הזמנה להצעה הצעות	9	מבוקש לבטל את הניקוד הכללי לפרק, ולקבוע זוכה לכל עגלה בנפרד. כמפורט להלן, מבוקש שלא לחייב את המציגים להגיש הצעה לכל הפריטים בכל פרק, כך שממילא לא ניתן יהיה לקבוע את ההצעות בשקלול של כל הפריטים. בנוסף, כאשר רשות מבקשת לרכוש עגלת אשפה, אין כל רלבנטיות מבחינתה למחירים של העגלות האמורות, ולכן השקלול לא רלבנטי ואינו מיטיב עם הרשויות.	ראה תשובה לשאלה 1 אפשר להגיש לחלק מהפריטים בפרק. על המציע לדעת כי אי הגשת הצעה על פריט בפרק על אותו פריט לא יקבל ניקוד
68.	מסמך א' הזמנה להצעה הצעות	11	מבוקש להבהיר כי בשלב מסירת ערבות הביצוע תוחזר לזוכה ערבות המכרז.	ערבות המכרז תוחזר למי שלא זכה במכרז למי שזכה ערבות המכרז תוחלף בערבות בדק וערבות ביצוע תימסר לרשות כנגד מתן צו התחלת עבודה ככל שיהיה בכך צורך
69.	מסמך א'	11	יש לבטל הדרישה לחיוב הזוכה להשתתף בנוהל ההתמחרות ולתת הנחה נוספת. לא ניתן לחייב הזוכים במתן הנחה נוספת. כמו כן, כמו שהובהר הדרישה למחיר קבוע ל-5 שנים אינה הגיונית ולא ריאלית.	הבקשה נדחת. ראה תשובה להערה 7

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
	הזמנה להצעת הצעות		יש לקבוע מנגנון הצמדה של לפחות 7% בכל שנה, וכן לאפשר לזוכים להחליט האם ברצונם להשתתף בנוהל הצעת המחיר.	
70.	מסמך א' הזמנה להצעת הצעות	11	יש לבטל הסעיף. מרשתי לא תתחייב להשתתף בנוהל הצעת מחיר, וממילא לא לתת הנחה. כמו כן, לא ניתן "לקבע" מחיר לתקופה של 5 שנים. יש לקבוע מנגנון הצמדה של לפחות 7% בכל שנה, וכן לאפשר לזוכים להחליט האם ברצונם להשתתף בנוהל הצעת המחיר. ללא שינוי תנאי זה מרשתי לא תשתתף במכרז.	הבקשה נדחית ראה תשובה להערה 7
71.	מסמך יא	30	מבוקש להוסיף, בתמורה לחשבונית מס.	האשכול מספק קבלה בלבד
72.	מסמך יא	30	מבוקש לשנות ל-7 ימי עבודה מיום קבלת התשלום.	הבקשה נידחת
73.	מסמך יב הסכם	33	נבקש להוסיף כי על הזוכה לאשר בדוא"ל חוזר קבלת ההזמנה, על מנת שההזמנה תהווה ראיה חלוטה. <u>המונח "הזמנה"</u> – יש לקבוע כמות מינימאלית לכל הזמנה / אספקה. לא ניתן לשנע עגלות בודדות במחירים שיוצעו. כמו כן יש להבהיר כי אין המדובר בחלוקה, אלא בפריקה במקום אחד מוסדר. "מועד התחלת ביצוע ואספקה" – מבוקש להבהיר כי במקרה שתידרש הטבעה, הדרישה היא ל-200 עגלות לפחות, ומועד אספקה של 90 ימי עבודה. "מועד המצאת ההזמנה" – יש להוסיף כל באחריות המזמינה לוודא את קבלת המייל / פקס. "חג" – מבוקש להגדיר כחג את כל חגי ישראל, חגי המוסכמים הנוצרים והדרוזים. יובהר כי הרשימה אינה מלאה. כך לדוגמה אין ברשימה את "יום העצמאות". מועד תחילת ביצוע ואספקה : לא מתקבלת מועד המצאת ההזמנה : הבקשה מתקבלת חג : הבקשה מתקבלת	לעניין כמות מינימום בהטבעה ובכלל ראו , מסמך מס' 1' – שאלה 30 - 50 עגלות קטנות ו/או 20 גדולות . לעניין מועד האספקה, ראו שאלה 3 ימי 45 - עבודה מועד תחילת ביצוע ואספקה : לא מתקבלת מועד המצאת ההזמנה : הבקשה מתקבלת חג : הבקשה מתקבלת
74.	מסמך יב הסכם	34	נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות לתיקון הליקויים הינה אך ורק לנוק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה	ראו- שאלה 16 הבקשה התקבלה האחריות – לתיקון ליקויים

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			מכנית, חבלה, נפילה ו/או פגיעה מצד ג', וכו', ובכפוף לכתב אחריות הספק.	מוגבלת לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור ולא משימוש לא סביר ונדליזם, פגיעה, מכנית, חבלה, נפילה וכד.
75.	מסמך יב הסכם	34	מבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו עם הטבעה ל 90 ימי עבודה. מבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו מדבקה ל 60 ימי עבודה. כמו כן, מבוקש לקבוע כי במקרה של הזמנה העולה על 200 עגלות אשפה מועד העסקה יתואם בין הצדדים. יש להגדיר מינימום בהזמנה. לא ניתן לספק עגלות בבודדות. בהתאם יש לתקן גם האמור בסעיף 4.10 בעמ' 37.	ראו שאלה 3 נקבע מועד אספקה של 45 ימי עבודה לעניין כמות מינימום בהטבעה ראו שאלה 50, עגלות קטנות ו/או גדולות 20. לגבי הזמנה העולה על 200 עגלות – הבקשה מתקבלת מינימום הזמנה- ראו סעיף 73 ולמעלה
76.	מסמך יב הסכם	34	מבוקש להבהיר לא תתאפשר הקטנת הזמנה אלא בתיאום עם הספק. מאחר ומיתוג הטובין מתבצע לעיתים במיידית עם קבלת ההזמנה, הקטנה כאמור תגרום לספק נזק כספי שכן כלי אצירה ממותגים אינם ברי אספקה לאחר.	הבקשה מתקבלת
77.	מסמך יב הסכם	34	מבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו עם הטבעה ולהוסיף ו/או מדבקה	הבקשה מתקבלת בחלקה, מדבקה רק במקרה של כלי אצירה אשר אין אפשרות להטבעה תאפשר מדבקה באישור המנהל
78.	מסמך יב הסכם	34	מבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו עם הטבעה ל 90 ימי עבודה. מבוקש לשנות את הדרישה לאספקת כלי אצירה שיסופקו מדבקה ל 60 ימי עבודה.	ראו שאלה 3 - נקבע מועד אספקה של 45

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
79.	מסמך י"ב בהסכם	34	נבקש להבהיר ולהוסיף, כי האחריות לתיקון הליקויים / החלפת מיכלי אצירה פגומים, הינה אך ורק לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה ו/או פגיעה מצד ג', וכו', בתקופת האחריות ובכפוף לכתב אחריות הספק	ראו שאלה 16 הבקשה התקבלה האחריות – לתיקון ליקויים מוגבלת לפגמים הנובעים מפגם בייצור ולא לנזק כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכו
80.	מסמך י"ב הסכם	34	מבוקש לבטל את הסעיף. הסעיף רלבנטי למכרז לעבודות בנייה, ולא לעגלות אשפה.	הבקשה נדחית
81.	מסמך י"ב הסכם	36	המדובר בסעיף רחב אשר כולל התחייבויות בלתי מקובלות ובלתי סבירות. הח"מ תשוב ותבהיר כי המדובר במכרז לעגלות אשפה. יש למחוק הסעיף ולקבוע תקופת אחריות של 12 חודשים לפגמים בייצור ובכפוף לאמור בכתב האחריות.	שאלה 16-הבקשה להגביל את האחריות לפגמים הנובעים מפגם בייצור התקבלה
82.	מסמך י"ב הסכם	36	היעדר הגבלה בנושא כמות כלי אצירה באספקה, יביא לייקור הצעות באופן מהותי, ושלא לצורך. על כן, מבוקש להוסיף כי הכמות המינימלית באספקה, תהיה 100 עגלות 2 גלגלים (360, 240) ו/או 10 עגלות 4 גלגלים.	ראו תשובות למעלה - 50 עגלות קטנות ו/או עשרים גדולות
83.	מסמך י"ב הסכם	36	מבוקש להבהיר, במידה והפחים יסופקו עם הטבעה מועד אספקה יהיה 90 ימי עבודה. במידה והפחים יסופקו עם מדבקה מועד האספקה יהיה 60 ימי עבודה.	ראו תשובה 12 אספקה עד 45 ימי עבודה
84.	מסמך י"ב הסכם	37	היעדר הגבלה בנושא כמות נקודות פריקה יביא לייקור הצעות באופן מהותי, ושלא לצורך. על כן, מבוקש להבהיר, כי בכל אספקה תהיינה לא יותר משתי נקודות פריקה. נבקש להוסיף, כי בהזמנות בהן תתבקש הובלה חלקית, תהיה הכמות המינימלית להובלה 100 עגלות 2 גלגלים (360, 240) ו/או 10 עגלות 4 גלגלים.	כמות מינימום 50 עגלות קטנות -20/ עגלות גדולות עד ארבע נקודות פריקה כמצוין במסמכי המכרז
85.	מסמך י"ב הסכם	38	נבקש להבהיר ולהוסיף, כי האחריות לתיקון הליקויים / החלפת מיכלי אצירה פגומים, הינה אך ורק לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה ו/או פגיעה מצד ג', וכו', בתקופת האחריות ובכפוף לכתב אחריות הספק.	ראו שאלה 16 הבקשה להגביל את האחריות לפגמים הנובעים מפגם בייצור התקבלה

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			בנוסף, מבוקש לשנות להחלפה בתוך 14 ימי עבודה.	החלפה תוך 14 יום - מקובלת
86.	מסמך י"ב הסכם	38	מבוקש לבטל את הסעיף. במקרה של ליקוי בתקופת האחריות שהינו תוצאה של פגם בייצור ו/או שימוש בחומרים פגומים, יוחלף כלי האצירה כאמור בסעיף 5.1. אין "תיקון" של כלי אצירה, ואין כלי אצירה חליפי. מדובר בסעיף לא רלבנטי במקרה של כלי אצירה.	ראו שאלה 16 הבקשה להגביל את האחריות לפגמים הנובעים מפגם בייצור התקבלה
87.	מסמך י"ב הסכם	38	מבוקש לשנות ל-3 ימי עבודה.	הבקשה מתקבלת
88.	מסמך י"ב הסכם	38-39	טבלת הפיצוי המוסכם אינה מידתית ואינה הגיונית. היעלה על הדעת כי בגין כל יום איחור באספקה של כלי אצירה שעלותו מאות שקלים בודדות, ישלם הספק 2,500 ₪ לכל כלי אצירה? כמו כן, הסעיף של אי ביצוע הוראות מנהל-הינו סעיף ערטילאי-לא ברור ולא מוגדר, פרוץ וניתן לשיקול דעת אישי של המנהל. מבוקש לבטל, או לחילופין להוסיף "לאחר בירור עם הספק, הסבר והנמקה".... מבוקש לשנות את כל הסעיפים ל- 200 ₪ לאירוע ולא לכלי אצירה בודד, ולאחר תקופת גרייס של לכל הפחות 7 ימים. עם כל הכבוד, מדובר בעגלות אשפה, ולא בציד מהותי ו/או דחוף ו/או חירום. בנוסף, כאמור לעיל, הקנס עולה בעשרות מונים על מחירי כלי האצירה. ללא שינוי תנאי זה מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז.	ראו טבלת קנסות עדכנית
89.	מסמך י"ב הסכם	40	מבוקש להחריג מקרים של מלחמות / תאונות / אירועי טבע / אסונות / השבתות בנמלי הים ברשויות המדינה וכו'.	הבקשה מתקבלת
90.	מסמך י"ב הסכם	40	מבוקש להחריג מקרים של מלחמות / תאונות / אירועי טבע / אסונות / השבתות בנמלי הים ברשויות המדינה וכו', וזאת בנוסף לאמור בסעיף 12 בעמ' 58 להסכם.	הבקשה מתקבלת
91.	מסמך י"ב הסכם	40	מבוקש למחוק את המשפט "אף אם אינם מכוסים בכתב האחריות" – הדרישה אינה עולה בקנה אחד עם הגדרת אחריות ואינה ניתנת לאכיפה. נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות לתיקון הליקויים הינה בכפוף לכתב האחריות ומוגבלת לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור ו/או שימוש בחומרים פגומים בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, שימוש בניגוד	ראו- שאלה 16 התקבלה הבקשה להגביל את האחריות לפגמי ייצור ולהחריג, בין היתר, שימוש לא סביר, ונדליוס

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			להוראות /ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה ו/או פגיעה מצד ג', וכו'. כיסוי בתקופת האחריות יהא אך ורק לפגמים בייצור.	ופגיעות שאינן פגם בייצור
92.	מסמך י"ב הסכם	40	כאמור, נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות לתיקון הליקויים הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, שימוש בניגוד להוראות /ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה ו/או פגיעה מצד ג', וכו', ובכפוף לכתב אחריות הספק.	ראו שאלה 16 התקבלה הבקשה להגביל את האחריות לפגמי ייצור ולהחריג נזקים שאינם נובעים מפגם בייצור.
93.	מסמך י"ב הסכם	41	יש לבטל. בכל הכבוד, עגלת אשפה אינה "ליקוי בטיחותי" המחייב החלפה מיידית.	ראו שאלה 17 הבקשה לשנות את מנגנון תיקון הליקויים/אספקת טובין חדשים כך שלא יהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל -הבקשה נדחת
94.	מסמך י"ב הסכם	41	כאמור לעיל, יש לשנות הסעיפים ולבטל הכפילויות בערבויות. מבוקש לקבוע ערבות ביצוע בגובה של 20,000 ₪ בנוסח המופיע בנספח "ד". מדובר בערבות מספיקה לאור העובדה כי אין התחייבות לרכישה, ולאור סכומי הרכישות במקרה של עגלות אשפה.	ראו שאלה 10 : הבקשה מתקבלת להפיק ערבות ביצוע אחת לאשכול ולא לכל רשות בנפרד
95.	מסמך י"ב הסכם	43	כאמור לעיל, לא ניתן לקבע מחיר לתקופה של 5 שנים. כמו כן, לא ניתן להתחייב למחיר ללא אספקת מינימום. <u>בהיעדר שינוי סעיפים אלו מרשתי לא תשתתף במכרז.</u>	הבקשה נדחת ראה תשובה להערה 4 מינימום הזמנה ראה תשובה 61
96.	מסמך י"ב הסכם	44	כמו כן, נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות לתיקון הליקויים הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, שימוש בניגוד להוראות /ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה ו/או פגיעה מצד ג', וכו', ובכפוף לכתב אחריות הספק.	ראו – שאלה 16 הבקשה מתקבלת. האחריות מוגבלת לפגמים הנובעים מפגם בייצור ולא לנזקים משימוש לא סביר, ונדליזם/פגיעה

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				מכנית, חבלה, נפילה וכד
97.	מסמך י"ב הסכם	45	כאמור לעיל, התחייבות לתקופה העולה על שנה, מחייבת מנגנון הצמדה ועלייה מובנה במחיר.	ראו שאלה 4
98.	מסמך י"ב הסכם	46	יש לקבוע את תקופת האספקה ל- 60 ימי עבודה, ובאספקה של מעל ל- 200 כלי אצירה – בתיאום עם הספק. אין מקום לחילוט ערבות במקרה של סטיה של 5 ימי עבודה. חילוט ערבות הינו סנקציה קיצונית ביותר שאין להפעילה אלא במקרים חריגים ביותר של איחורים משמעותיים.	לעיניין מועד האספקה- נקבעו 45 ימי עבודה לעניין חילוט ערבות דרישת התראה מוקדמת וכן איחור של עד 14 ימי עבודה לפני חילוט הערבות
99.	מסמך י"ב הסכם	47	יש לבטל הסעיף. לא ברור על מה ולמה הפיצוי המוסכם. סעיף האחריות מכוסה ע"י סעיף הביטוח. די בכך.	הבקשה נדחית
100.	מסמך י"ב הסכם	48	אישור קיום ביטוחים יומצא בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.	הבקשה מתקבלת.
101.	מסמך א' עמ' 5 ומסמך י"ב עמ' 34	2.4 למסמך א' 63 למסמך י"ב	נבקש להבהיר שבכלי אצירה הגדולים מ- 1,500 ליטר לא ניתן לעשות הטבעה על כלי האצירה. נבקש לשנות את הסעיף שכלי אצירה הגדולים מ- 1,500 ליטר יסופקו עם מדבקה בגודל A4 ובאחריות המזמין להעביר לספק גרפיקה לפני הדפסה.	הבקשה מתקבלת
102.	מסמך א' עמ' 5	2.5	בכדי לתת הצעה טובה נבקש לדעת מה היקף העבודות בכל פרק.	לפי תנאי המכרז
103.	מסמך א' עמ' 5	2.7	נבקש כי התשלום לאשכול ע"י הספק יבוצע רק לאחר שהספק קיבל את מלאו התמורה מהרשות המזמינה	הבקשה נדחית
104.	מסמך א' עמ' 6	4.3	מדובר בתנאי לא הגיוני לפרק ד' מונחי קרקע וטמוני קרקע שקועי קרקע פסולת ביתית, אשר על כן נבקש : 1. לחלק את הפרק לשני פרקים : 1.1. פרק ד1 מונחי קרקע. 1.2. פרק ד2 טמוני קרקע.	הבקשה מתקבלת

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			1.3. נבקש כי השנים הנדרשות יהיו 2023 ועד מועד הגשת הצעות. 1.4. בנוסף נבקש כי הניסיון יהיה במצטבר בשנים הרלוונטיות. היות ואספקה והתקנה של פחים טמונים דורשים ידע וניסיון רב, נבקש לקבוע כי תנאי יתוקן כדלקמן לגבי טמוני קרקע: למציע ניסיון באספקה והתקנה של מכלי אצירה טמוני קרקע משנת 2023 ועד מועד הגשת הצעות ואשר סיפק והתקין לרשויות מקומיות נקבלן ראשי, לפחות 100 פחים מוטמנים בשנה או 300 במצטבר.	
105.	מסמך יב' עמ' 34	סעיף 3.10	הדרישה כי עבור עבודות תמוכות או מוצרים אחרים הזוכה יהיה זכאי לתשלום לפי מחירון דקל מינוס 20%, אינה הגיונית, מחירון דקל נמוך מאוד ואין שום סיבה לתת עליו הנחה נוספת, אשר על כן נבקש למחוק את "מינוס 20%" ולקבוע שהזוכה יהיה זכאי לתשלום לפי מחירון דקל.	הבקשה מתקבלת - מחירון דקל
106.	מסמך יב' עמ' 43	סעיף 8.6	במסמכי המכרז לא נקבע מנגנון הצמדה למחירים, היות ואנו נמצאים בתקופה של חוסר יציבות במחירי חומרי הגלם נבקש לקבוע מנגנון הצמדה בכל רבעון לפי מדד ייצור מוצרי גומי ופלסטיק לוח 180720 לפרק טמונים מפלסטיק ומדד ייצור מוצרי מתכת לוח 180940 לפרק טמונים ממתכת שמתפרסמים בלמ"ס.	ראו תשובה סעיף 4
107.	מסמך א' עמ' 9 נספח ה' עמ' 63	סעיף 8.2 סעיף 1	בסעיף 8.2 במסמך א' נקבע כי יבחרו 3 זוכים לכל פרק, מנגד בסעיף 1 בנספח ה' נקבע כי ייבחר זוכה אחד לכל פרק. נא הבהירו סתירה זו.	ראה הערה לסעיף 2
108.	נספח ה' עמ' 65	סעיף 4	לפריט טמון קרקע 5 קוב מיכל פנימי מפלסטיק כולל אספקה חפירה והנחה נקבע מחיר מקסימום של 25,500 ₪ מדובר במחיר נמוך שלא משקף את כל העלויות הכרוכות באספקה, אשר על כן נבקש לקבוע כי מחיר המקסימום לא כולל מע"מ יהיה 28,000 ₪.	ראו נספח הצעת מחיר מעודכן
109.	נספח ה' עמ' 65	סעיף 4	בכדי ליצור מגוון רחב של כלי אצירה לרשויות החברות באשכול, וכל רשות תוכל לבחור פח טמון קרקע לפי צריכה. נבקש להוסיף את הפרטי הבא לפרק ד': טמון קרקע 5 קוב עם מיכל פנימי מפלסטיק בשיטת הוו הכפול. מדובר בשקוע חדש עם שיטת פינוי בשיטת הוו הכפול בעלת יתרונות רבים.	ראה נספח הצעה מעודכן

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
110.	נספח ה' עמ' 65	סעיף 4	נבקש לחלק את הפרק לשני פרקים: 1. פרק 11 מונחי קרקע. 2. פרק 22 טמוני קרקע.	ראו שאלה 16 - אפשר להגיש בנפרד
111.	נספח ה' עמ' 65	סעיף 5	נבקש לחלק את הפרק לשלושה פרקים: 1. פרק 11 מונחי קרקע מפלסטיק למחזור בנפח של מעל 1,500 ליטר 2. פרק 22 כלי אצירה למחזור בנפח של עד 1,100 ליטר. פרק 33 מונחי קרקע ממתכת למחזור	ראו שאלה 16 - אפשר להגיד בנפרד
112.	נספח ה' עמ' 65	סעיף 5	לפריט אספקת מכלי בודד מונח קרקע בצבע כתום לאריוזות לפינוי פסולת מחזור בנפח של 2.5 קוב נקבע מחיר מקסימום של 2,700 ₪. חשוב לציון שמדובר במחיר נמוך מאוד שלא מכסה את עלויות יצור, והובלה של יחידה אשר על כן נבקש לקבוע כי מחיר המקסימום יהיה 4,200 ₪	ראו נספח הצעת מחיר מעודכן
113.	נספח ז' עמ' 74	מפרט מיכל אצירה מונחי קרקע מפלסטיק בנפח של 3.75 מ"ק סוג מיכל הפנימי מותכת	<u>מיכל אצירה מונחי קרקע מפלסטיק בנפח של 3.75 מ"ק</u> נא הבהירו סתירה זו.	מיכל פנימי פלסטיק
114.	נספח ז' עמ' 74	מפרט מיכל אצירה טמון קרקע 5.5 מ"ק	כידוע רשויות שרוכשות את מיכלי האצירה הטמונים רוצים למקסם את נפח האצירה, אשר על כן נבקש לקבוע כי נפח היחידה הפנימית הנשלפת תהיה 5 מ"ק.	הבקשה מתקבלת
115.	נספח ז' עמ' 74	מפרט מיכל אצירה טמון קרקע 5.5 מ"ק	מיכל אצירת האשפה הפנימי יהיה עשוי פלסטיק קשיח בלבד או מותכת נירוסטה לא תתאפשר אצירת אשפה באמצעות שק היות ולא קיים בשוק מיכל אצירה ממתכת נירוסטה, נבקש למחוק את המילה נירוסטה ובמקומה לרשום 337ST 3 מ"מ מרוחק בריתוך מלא (לא תתאפשר אספקה מיכל אצירה ממתכת בחיבור בורגי).	הבקשה מתקבלת נדרש פלדה מגוולנות בגיליון חס בלבד
116.	נספח ז' עמ' 74	מפרט מיכל אצירה טמון קרקע 5.5 מ"ק	נבקש להבהיר כי פתח קלטת הפסולת לא יפחת מגודל של 475X475 מ"מ	נבקש גודל 40*80 ס"מ לפחות

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
117.	נספח ז' עמ' 74	מפרט מיכל אצירה טמון קרקע 5.5 מ"ק	נבקש לקבוע כי המציע יצרף להצעתו אישור בדיקה של מכון התקנים לתקן EN13071 לטמונים המוצעים על ידיו.	שאלה 18, יש- להציג תקינה ישראלית או אירופאית
118.	נספח ז' עמ' 74	מפרט מיכל אצירה טמון קרקע 5.5 מ"ק	מרכיב במיכל הבולט מעל הקרקע מצופה שטוח או חומר אחר לשמירת הברק והמראה של המיכל נבקש להבהיר כי בטמוני קרקע ממתכת החלק הבולט מעל הקרקע יהיה צבוע בצבע התנור ובמוטמנים מפלסטיק החלק הבולט יהיה בגימור בטון עם צבע.	הבקשה מתקבלת
119.	נספח ז' עמ' 70-76 עמ' 77-84 עמ' 96-105		מבדיקת חוברת המכרז עולה כי נספח ז' (מפרט טכני) מופיע מספר פעמים בכפילות. נא הבהירו האם יש הבדל טכני בין המפרטים השונים, או שמדובר בטעות סופר בלבד?	הבקשה מתקבלת
120.	מסמך א' – הזמנה להציע – הצעות – 2. מהות השירותים	2.3	נבקש כי האספקה תהיה לכל היותר בתוך 60 ימי עבודה.	ראו תשובות למעלה 45 ימי עבודה
121.	מסמך א' – הזמנה להציע – הצעות – 2. מהות השירותים	2.5	נבקש לשנות במקום 30 ימי עבודה ל-60 ימי עבודה.	ראו תשובות - למעלה 45 ימי עבודה
122.	מסמך א' – הזמנה להציע – הצעות – 4. תנאי סף	4.3	נבקש לאשר ניסיון של 300 כלי אצירה במצטבר ולא בכל שנה מ-2022 ועד היום ולכל היותר 500 כלי אצירה במצטבר מ-2022 ועד היום. אי קבלת בקשה זו תצמצם באופן מהותי את הספקים אשר באפשרותם לגשת ולכן נבקש כי בקשתנו זו תתקבל. שכן ניסיון של אספקת 500 יחידות מהווה ניסיון מהותי ונבקש לקבלו.	הבקשה מתקבלת
123.	מסמך א' – הזמנה להציע – הצעות – 6. מסמכי ההצעה	6.11	נבקש לשנות את הטבלה בנספח ט' בהתאם לבקשתנו בסעיף הקודם (3)	ראה סעיף קודם

מס"ד	עמוד	פרק/ סעיף	שאלה	תשובת האשכול
124.	מסמך ג'- שאלון ניגוד עניינים	1.2	האם יש למלא תפקידים גם אם אינם קשורים לאשכול או לעיריות? את התפקיד של מי ממלאים? האם רק של המנכ"ל או גם של הסמנכ"ל? המסמך אינו ברור. נבקש פירוש.	מנכ"ל החברה
125.	מסמך ה'	עמוד 22	נבקש כי תתווסף המילה "לפחות" לאחר המשפט "בשנת 2022-2024 לא כולל מע"מ"	הבקשה נדחית
126.	מסמך יב' הסכם עמוד 33	מועד התחת ביצוע ואספקה	נבקש לשנות ל-60 ימי עבודה במקום 30 ימי עבודה.	ראו תשובות - למעלה 45 ימי עבודה
127.	מסמך יב' הסכם עמוד 34	3.2	נבקש לשנות ל-60 ימי עבודה במקום 30 ימי עבודה.	ראו תשובות - למעלה 45 ימי עבודה
128.	מסמך יב' הסכם עמוד 34	3.7	נבקש לשנות ל-60 ימי עבודה במקום 30 ימי עבודה.	ראו תשובות - למעלה 45 ימי עבודה
129.	מסמך יב' הסכם עמוד 39	טבלה	נבקש לשנות ל-60 ימי עבודה במקום 30 ימי עבודה. ואת סכום הקיזוז מ-2500 ₪ ל-500 ₪.	ראו תשובות - למעלה 45 ימי עבודה + טבלה מעודכנת
130.	מסמך י"ב הסכם עמוד 41	7.1	נבקש לשנות ל-14 ימים במקום 10 ימים.	הבקשה מתקבלת
131.	מסמך י"ב הסכם עמוד 46	10.3	נבקש לשנות ל-60 ימי עבודה במקום 30 ימי עבודה.	ראו תשובות - למעלה 45 ימי עבודה
132.	מסמך י"ב הסכם עמוד 46	10.4	נבקש כי סעיף זה ימומש רק במקרים חריגים ורק לאחר הוצאת התראה בכתב לספק.	הבקשה מתקבלת
133.	נספח ה' להסכם הספק המחיר עמוד 65	4. פרק ד/חלק ד	נבקש שמונח הקרקע מפלסטיק יאושר גם בנפח 3.6, כפי שביקשנו בשאלות ההבהרה.	ראו נספח הצעה מחיר מעודכנת

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
134.	מפרט טכני עמוד 67		נבקש כי טמון הקרקע יהיה 5 קוב ולא 5.5 קוב.	הנפח לא יפחת מ-5 קוב לפחות מתחת לפני הקרקע
135.	נספח ז'-מפרט טכני למכלי אצירה עמוד 74	מיכל אצירה מונחי קרקע מפלסטיק בנפח של 3.75 מ"ק	בכותרת כתבתם פלסטיק אך בסוג המיכל כתבתם מתכת. היות שמונח קרקע עם פתח וילון לעומת דלת ובוכנה זול יותר, נבקש להפריד במחירי ההגשה בין מונח עם דלת ובוכנה לבין וילון, שלא ייווצר מצב שמציע אחד יתמחר נמוך כי ידע או יחשוב שמדובר בוילון ומציע אחר יתמחר באופן גבוה יותר כי יהיה סבור שמדובר בדלת עם טריקה ורגלית. נבקש לדעת האם מונח זה דורש גם רגלית או דלת בלבד.	ראו נספח מחירים מעודכן
136.	נספח ז'-מפרט טכני למכלי אצירה עמוד 74	מיכל אצירה מונחי קרקע מפלסטיק בנפח של 3.75 מ"ק	נבקש להציע גם דגם של מונח פלסטיק נגיש ב-100% לנכים, בעל נפח של 3.6 קוב, עשוי רוטומולדינג עם מיכל ייעודי למיצים והצבע טבוע בתוך החומר.	המיכל המוצע חייב להיות על פי התקינה הישראלית
137.	נספח ז'-מפרט טכני למכלי אצירה עמוד 74	מיכל אצירה מונחי קרקע מפלסטיק בנפח של 3.75 מ"ק	נבקש להבהיר כי מונח בעל דלת שאינה וילון אינו נגיש לנכים שכן בעל המוגבלות לרוב יושב על כיסא גלגלים ואינו יכול להגיע למצב של דחיפה ופתיחה מלאה של הדלת וכמובן שלרוב לא יכול ללחוץ על הדוושה ולכן אנו ממליצים על מונח וילון.	המיכל המוצע חייב להיות על פי התקינה הישראלית
138.	נספח ז'-מפרט טכני למכלי אצירה עמוד 74	מיכל אצירה טמון קרקע	נבקש כי גובה פתח הקלט מהרצפה יהיה 1.5 מ"מ לפחות. נבקש לא לדרוש מידות ספציפיות ואבסולוטיות אשר עשויות להתאים ליצרן אחד ספציפי וזאת על מנת לפתוח את אפשרות הגשת המכרז בפני ספקים נוספים.	הגובה 1.05 - הכל בהתאם על תקן ישראלי 1142
139.	נספח ז'-מפרט טכני למכלי אצירה עמוד 74	מיכל אצירה טמון קרקע	יש לרחת בחשבון בעניין התמחור את אישורי הקונסטרוקטור ויועץ הבטיחות לתקינות המכלים והעבודות.	הבקשה נדחית
140.	נספח ז'-מפרט טכני למכלי אצירה	דרישות נוספות	נבקש כי האספקה תתבצע תוך 60 ימים ממועד קבלת היתר חפירה וגרפיקה ככל הנדרש.	הבקשה נדחית 45 ימי עבודה

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
	עמוד 75			
141.			הבהרה יזומה	שימו לב עלות רכישת המכרז תוקנה באתר ועומדת על ₪ 2500

טבלת קנסות מעודכנת – מכרז רכש כלי אצירה 8/26 אשכול מישור החוף

הליקוי	סכום הקיזוז המוסכם בשקלים חדשים לכל מקרה בודד	הליקוי	סכום הקיזוז המוסכם בשקלים חדשים לכל מקרה בודד
כל יום איחור באספקת מיכל אצירה במועד המפורט בתנאי הסכם זה (45 ימי עבודה לאספקה לכל היותר), לכל מיכל אצירה.	15% מערך הפריט	איחור יומי באספקת מיכל אצירה פגום בחלופי, לכל מיכל אצירה.	15% מערך הפריט
איחור יומי בתיקון מיכל אצירה לקוי, לכל מיכל אצירה.	10% מערך הפריט	איחור יומי בהחלפת מיכל אצירה פגום, לכל מיכל אצירה.	15% מערך הפריט
אי ביצוע הוראות המנהל או המפקח (לכל הוראה) ו/או אי קבלת הכרעתם	1,000	אי מילוי הוראה בהתאם לס' 6 (לכל מיכל אצירה)	500

נספח ה' מעודכן להסכם הספק הצעת מחיר – מעודכן אוגוסט 2026 (לא כולל מע"מ)

בשים לב לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בטופס הצעה זו להלן הצעתי ;

1. המציע נדרש לתת הצעה לעניין כלל הרכיבים המפורטים בכל אחד מהפרקים המפורטים דלעיל המציע רשאי להגיש הצעתו לפרק אחד או יותר כאשר כל פרק נבחן לבדו וייבחר זוכה אחד לכלפרק. אין לנקוב במחירים זהים או גבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבעו במכרז.

2. פרק א' / חלק א' – מיכלי אצירה מפלסטיק עגלות בצבעים שונים לפסולת ביתית או למיחזור על פי המפרט בנספח ז'

סוג כלי אצירה	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	הצעת הקבלן לא כולל מע"מ	ניקוד
אספקת מיכל בודד בנפח של 240 ליטר כולל מכסה וגלגלים 200 מ"מ	240 ₪ 245		10 נק'
אספקת מיכל בודד בנפח של 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים 200 מ"מ	250 ₪		30 נק'
אספקת מיכל בודד בנפח של 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים 300 מ"מ	275 ₪		
אספקת מיכל בודד בנפח של 660 ליטר <u>כולל</u> מכסה וגלגלים	780		20 נק'
אספקת מיכל בודד בנפח של 770 ליטר כולל מכסה פתיחה וגלגלים	890 ₪		
אספקת מיכל בודד בנפח של 1100 ליטר כולל מכסה פתיחה וגלגלים	1050 1150		40 נק'
תוספת לרגלית – 200 ₪			

3. פרק ב' / חלק ב' – מיכל אצירה ממתכת עגולות:

סוג כלי אצירה	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	הצעת הקבלן לא כולל מע"מ	ניקוד
אספקת מיכל בודד בצבע מתכת בנפח של 1100 ליטר כולל מכסה רגלית פתיחה וגלגלים	2100 ₪		100 נק'

פרק ג' / חלק ג' – מכולות :

סוג כלי אצירה	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	הצעת הקבלן לא כולל מע"מ	ניקוד
אספקת מכולה בודדת בנפח של 6 קו"ב פתוחה היפוך לדחס	6400 ₪ 6900		20 נק'
אספקת מכולה בודדת בנפח של 6 קו"ב סגורה גג נע היפוך לדחס	9,800 ₪		20 נק'
אספקת מכולה בודדת בנפח של 8 קו"ב פתוחה היפוך לדחס	8,500 ₪		10 נק'
אספקת מכולה בודדת בנפח של 8 קו"ב סגורה גג נע היפוך לדחס	9,800 ₪ 10,500		10 נק'
אספקת מכולה בודדת בנפח של 12 קו"ב לפינוי פסולת בניין עם צלעות מחוזקות ודלתות כנף (פינוי ע"י משאית מגבה- נוע)	18,500 ₪ 20,500 ₪		10 נק'
אספקת מכולה בודדת בנפח של 16 קו"ב לפינוי פסולת בניין עם צלעות מחוזקות ודלתות כנף (פינוי ע"י משאית מגבה- נוע)	23,500 ₪ 25,500 ₪		10 נק'
אספקת מכולה בודדת בנפח של 20-24 קו"ב פתוחה לפינוי פסולת גזם עם צלעות מחוזקות ודלתות כנף (פינוי ע"י משאית מגבה- נוע)	32,000		10 נק'
אספקת מכולה בודדת בנפח של 30-32 קו"ב פתוחה לפינוי פסולת גזם עם צלעות מחוזקות ודלתות כנף (פינוי ע"י משאית מגבה- נוע)	38,000 ₪		10 נק'

• תוספת גלגלים למכולה : 1200 ₪

• תוספת למכולה סגורה : 2000 ₪ 3,000 ₪

בדרישה לגדלי מכולה שאינם מופיעים בטבלה יחול מחיר ממוצע בין הגדלים הקרובים ביותר.

4. פרק ד' / חלק ד' – מונחי קרקע וטמוני קרקע לפסולת ביתית:

סוג כלי אצירה	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	הצעת הקבלן לא כולל מע"מ	ניקוד
אספקת מונח קרקע בודד ממתכת בגודל 3.7 קוב	8500 ₪ 9000 ₪		30 נק'
אספקת מונח קרקע בודד מפלסטיק בגודל 3.7 קוב	8,000		20 נק' 10 נ'
טמון קרקע 5 קוב עם מיכל פנימי מפלסטיק בשיטת הוו הכפול.	28,500 ₪		10 נ'
טמוני קרקע 5 קוב ממתכת כולל אספקה חפירה והנחה	52,000 ₪		30 נק'
טמוני קרקע 5 קוב מיכל פנימי מפלסטיק כולל אספקה חפירה והנחה	25,500 ₪ 28,000 ₪		20 נק'
תוספת חפירה לקרקע סלעית	14,000		

מונחי קרקע - כולל הובלה + חלוקה, טמוני קרקע - כולל הובלה + חלוקה + חפירה + הנחה + השבת מצב לקדמותו.

5. פרק ה' / חלק ה' – כלי אצירה מונחי קרקע מפלסטיק למחזור:

ניקוד	הצעת הקבלן לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
10 נק'		2,500 ₪	אספקת מיכל בודד מונח קרקע כחול לנייר לפינוי פסולת מחזור בנפח של 1.5 קוב מפלסטיק
5 נק'		2500 ₪	אספקת מיכל בודד מונח קרקע לפינוי פסולת טקסטיל מחזור בנפח של 1.5 קוב מפלסטיק
20 נק'		4,500 ₪	אספקת מיכל בודד מונח קרקע כחול לנייר לפינוי פסולת מחזור בנפח של 1.5 קוב ממתכת (תפוזינה)
35 נק'		2,700 ₪	אספקת מיכל בודד מונח קרקע בצבע כתום לאריזות לפינוי פסולת מחזור בנפח של 2.5 קוב
10 נק'		310 ₪ 330 ₪	כלי אצירה בנפח 360 ליטר כתום / כחול לאריזות / נייר כולל מכסה ומנעול
20 נק'		1200 ₪	כלי אצירה בנפח 1100 ליטר כתום / כחול לאריזות / נייר כולל מכסה ומנעול

6. פרק ו' / חלק ו' – כלי אצירה מסוג קרטוניות:

סוג כלי אצירה	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	הצעת הקבלן לא כולל מע"מ	ניקוד
אספקת קרטוניה לאיסוף ופינוי פסולת מחזור בנפח של 12 קוב כולל גג, 2 דלתות כנף והתקן לנעילה	9500 ₪ 12,000		60 נק'
אספקת קרטוניה לאיסוף ופינוי פסולת מחזור בנפח של 25 קוב כולל גג, 2 דלתות כנף והתקן לנעילה	13,500 ₪ 14000		40 נק'