

הנדון: מכרז פומבי 10/26 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד ומערכות ביטחון וחירום עבור אשכול

מישור החוף ורשויות האשכול

בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון, להלן התייחסות האשכול לשאלות אשר הגיעו ממשתתפים פוטנציאליים במכרז שבכותרת וכן הבהרות יוזמות מטעם האשכול.

האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז. חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת להקל על המשתתפים. אין ברישום השאלות משום הסכמה של הרשויות להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק תשובות האשכול הן אלו שתחייבנה.

על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז.

הערה והבהרה כללית -

מובהר כי בכל מקרה שבו נקבע במסגרת תשובות הבהרה אלו עדכון למחיר תקרה של פריט מסוים, המחיר המעודכן יגבר על המחיר המופיע בכתב הכמויות המקורי, והמציעים יהיו רשאים להגיש את הצעתם בהתאם למחיר התקרה המעודכן, ללא צורך בהגשת כתב כמויות מתוקן מטעם המזמינה. יתר הוראות המכרז יעמדו בתוקפן.

לידיעה כי התווספה שורה בכתב הכמויות - רחפן

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
1.		כתב כמויות מרכיבי בטחון טכנולוגיים 111-120	סכום האומדן אינו הגיוני ואינו מתישב עם מחירי השוק	הפנייה כללית ואינה מתייחסת לפריטים מסוימים בכתב הכמויות באופן המאפשר בחינה מקצועית של הטענה. לפיכך, אין שינוי בהוראות המכרז ובמחירים שנקבעו בו.
2.		מסמך א' שאלון ג ניגוד עניינים	האם בעלי שליטה של חברה שאין להם כל קשר ולא הועסקו במגזר הציבורי צריכים למלא את המסמך הזה?	חיובי. חובת מילוי שאלון ניגוד העניינים חלה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, גם כאשר לבעל השליטה לא הייתה זיקה קודמת למגזר הציבורי. במקרה זה יש לציין את היעדר הזיקה במסגרת ההצהרה.
3.		מכרז כללי	האם מציע רשאי להגיש הצעת מחיר חלקית/לפריטים מסוימים בלבד במסגרת הפרק, נוכח הכללת מגוון רחב של נושאים וציוד שונים בכל פרק?	מציע רשאי להגיש הצעה לפרק אחד או למספר פרקים. ביחס לאשכול ב' - מערכות טלוויזיה ומעגל סגור/ טכנולוגיה, עליו להגיש הצעת מחיר מלאה לכלל הפריטים הנכללים. לא תתאפשר הגשת הצעה חלקית לפריטים בודדים מתוך פרק זה. ביחס לפרקים א' וג' - יש להגיש הצעות מלאות

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				ועם זאת האשכול שומר לעצמו את הזכות לקבל הצעות חלקיות בהתאם כשהמינימום הנדרש להגשה הוא לפחות 80 אחוז מכלל הפריטים לאותו הפרק.
4.	73	8	נבקש להבהיר האם המחיר המבוקש עבור הציוד נדרש לכלול גם ארון אחסון/זיוד ייעודי.	יובהר כי הדרישה הינה לאספקת מכשיר דפיברילטור אוטומטי, ללא ארון אחסון ייעודי. אין שינוי ביתר דרישות המכרז.
5.	73	12	נבקש לקבל אפיון ומפרט טכני מפורט עבור הפריט, שכן קיימים בשוק עשרות סוגים בטווח מחירים רחב מאוד (מ-12 ש"ח עד 1,000 ש"ח).	יובהר כי הדרישה הינה לפנס LED נטען, בעל עוצמת תאורה מרבית של 500 לומן לפחות, הכולל סוללה נטענת, טעינה באמצעות USB, שני מצבי תאורה לפחות וזמן עבודה רציף של 4 שעות לפחות באחד ממצבי התאורה. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
6.	75	28	נבקש להבהיר את מפרט תיק הסע"ר, שכן חוזר מנכ"ל מתייחס לתיקי סע"ר לבתי ספר ואילו לגני ילדים אינו מוגדר. האם התיק נדרש לפי חוזר מנכ"ל בתי ספר?	יובהר כי הפריט מתייחס לתיק מע"ר (מגיש עזרה ראשונה) ולא לתיק סע"ר. תכולת התיק הנדרשת תהיה בהתאם למפרט תיק עזרה ראשונה למוסדות חינוך, לפי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך הרלוונטיות. הדרישה חלה גם על אספקת תיקי עזרה ראשונה לגני ילדים.
7.	76	52	לפי נהלי רשות המים, שקיות מים מוגדרות בנפח של 4 ליטר ולא 20 ליטר. נבקש לאשר כי הדרישה הינה לשקיות מים בנפח 4 ליטר.	הבקשה נדחית. יובהר כי הדרישה הינה לשקיות אגירת מים מפלסטיק בנפח 20 ליטר, ולא למכלי חלוקת מים אישיים בנפח 4 ליטר. אין שינוי בדרישות המכרז.
8.	76	53	נבקש להבהיר האם פריט זה כולל אספקת מתקן ייעודי לשקיות המים או אספקת השקיות בלבד.	יובהר כי הדרישה הינה לאספקת שקיות מים מפלסטיק בנפח 200 ליטר בלבד, ללא מתקן אחסון או נשיאה ייעודי. אין שינוי ביתר דרישות המכרז.
9.	82	1	נבקש לאשר/לתקן את הדרישה לאורך של 2 מטרים לפחות, שכן אורך קצר מכך אינו מספק מענה מקצועי ותקני.	הבקשה נדחית. יובהר כי הדרישה ללום באורך 1.2 מטר לפחות נותנת מענה לצרכים המבצעיים שלשמם נדרש הפריט. ניתן להציע לום באורך העולה על האורך המינימלי הנדרש, בכפוף לעמידה ביתר דרישות המכרז ולמחיר התקרה שנקבע. אין שינוי בדרישות המכרז.
10.	82	6	נבקש לתקן את המשקל ל-3 ק"ג עם ידיית פיברגלס ארוכה, בהתאם למפרט שהופיע בסעיף הקודם.	הבקשה נדחית. יובהר כי כתב הכמויות כולל פטישים במשקלים שונים, בהתאם לצרכים המבצעיים. הדרישה בפריט זה הינה לפטיש ידני

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				במשקל 2 ק"ג, כמפורט בכתב הכמויות. אין שינוי בדרישות המכרז.
11.	83	30-32	הספק גנרטורים נמדד ביחידות kVA (ולא בכוח סוס - כ"ס). נבקש להגדיר מפרט טכני מדויק כולל הספק נדרש ב-kVA וסוג המנוע (בנזין/דיזל), נוכח ההבדלים המהותיים ביניהם	הבקשה מתקבלת חלקית. יובהר כי ההספק החשמלי הרציף הנדרש עבור פריט 30 הינו kW3 לפחות, עבור פריט 31 הינו kW2 לפחות ועבור פריט 32 הינו kW1 לפחות. ניתן להציע גנרטורים המופעלים באמצעות בנזין או סולר, בכפוף לעמידה ביתר דרישות המפרט הטכני. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
12.	83	41	נבקש להבהיר האם הגדרת הגובה 'עד 3 מטרים' מאפשרת גם חצובה בגובה 1 מטר, והאם מבוקשת חצובה עם גוף תאורה בודד או כפול.	יובהר כי הדרישה הינה לערכת תאורה הכוללת 4 חצובות טלסקופיות, בעלות גובה פתיחה מרבי של 2 מטרים לפחות, כאשר כל חצובה תכלול גוף תאורת LED אחד בעוצמה של 300 לומן לפחות, כבל מאריך באורך 25 מטרים ואביזרי התקנה נלווים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
13.	83	48	נבקש להגדיר את עוצמת התאורה הנדרשת ביחידות לומן (Lumen).	הבקשה מתקבלת. יובהר כי הדרישה בפריט זה הינה לפנס הצפה מסוג LED, בעל עוצמת תאורה של 2,000 לומן לפחות, המיועד לתאורת שטח מרחבית. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
14.	84	49-50	נבקש לאשר הגשת דגמים שווי ערך / מקבילים העומדים בדרישות הכלליות.	הבקשה מאושרת. ניתן להציע דגמים שווי ערך מתוצרת יצרנים שונים, ובלבד שיעמדו בדרישות הטכניות המפורטות עבור כל פריט, לרבות עוצמת התאורה וסוג ההזנה (סוללות או סוללה נטענת), ובביצועים שאינם נופלים מאלו של הדגמים המצוינים בכתב הכמויות. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
15.	84	55	המטף המוגדר בסעיף זה אינו תקני ואינו בשימוש ברשויות. נבקש לעדכן את הסעיף למטף תקני המאושר על ידי שירותי הכבאות והרשויות.	הבקשה נדחית. יובהר כי הדרישה בפריט זה הינה למטף כיבוי אבקה במשקל 2 ק"ג, העומד בתקנים הישראליים הרלוונטיים ובהוראות הדין החלות על המוצר. התאמת סוג המטף למקום התקנתו תיעשה בהתאם לדרישות רשות הכבאות וההצלה. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
16.	84	65	נבקש להבהיר האם נדרשת קסדת חילוץ בעלת 5 נקודות אחיזה לפנס ראש, העומדת בתקן משולב EN-397 ו-EN-12467 לחללים מוקפים.	יובהר כי הדרישה בפריט 65 הינה לקסדת טיפוס בעלת רצועת סנטר מתכווננת, העומדת בתקן EN 12492 או בתקן מקביל המתאים ליעודה. אין חובה לעמידה בתקן משולב EN 397 ו-EN 12492 או לחמש נקודות אחיזה ייעודיות לפנס ראש. הקסדה תסופק כשהיא חדשה ותקינה, בהתאם להוראות היצרן לעניין שימוש, תחזוקה ואורך חיי המוצר. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
17.	84	68-69	נבקש להבהיר מהו ההבדל בין פריטים 68 ו-69, שכן נראה כי מדובר במוצרים זהים.	יובהר כי מדובר בשני פריטים שונים. פריט 68 מתייחס לשמיכת מילוט היפותרמית קלת משקל, בעלת שכבה מחזירת חום גוף, המיועדת לצמצום איבוד חום במצבי חירום. פריט 69 מתייחס לשמיכת חירום רב-פעמית לשימוש בשטח, העשויה בד מבודד כגון פליז או שווה ערך, המיועדת לחימום ולכיסוי אדם בתנאי שטח. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
18.	84	72-73	נבקש להבהיר לפי איזה תקן מוגדר תיק הסע"ר (חוזר מנכ"ל או תקן אחר), שכן המפרט הנוכחי אינו תואם לתקן מוכר.	הבקשה נדחית. יובהר כי פריטים 72-73 מתייחסים לערכת עזרה ראשונה (מע"ר) ולערכת עזרה ראשונה מורחבת לחובש, בהתאמה, ולא לתיק סע"ר. תכולת הערכות תהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות, והציוד הרפואי הכלול בהן יעמוד בדרישות התקינה והרגולציה החלות עליו על פי דין. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
19.	85	76	נבקש להבהיר האם המחיר הנדרש עבור הציוד כולל אספקת ארון ייעודי.	יובהר כי הדרישה הינה לאספקת מכשיר דפיברילטור אוטומטי, ללא ארון אחסון ייעודי. אין שינוי ביתר דרישות המכרז.
20.	86	99	קיימים בשוק מספר דגמים שונים של מיטות שדה (מבודדת מתקפלת בצורת X, מיטה צרפתית/צבאית, ומיטות 3 קומות מתפרקות לתיק). נבקש לקבל מפרט ודגם מוגדר.	הבקשה מתקבלת חלקית. יובהר כי הדרישה הינה למיטת שדה מתקפלת ליחיד, בעלת מסגרת מתכת ובד עמיד, באורך של 185 ס"מ לפחות וברוחב של 60 ס"מ לפחות, בעלת כושר נשיאה של 100 ק"ג לפחות. המיטה תהיה ניתנת לקיפול ולאחסון לצורך שינוע נוח. ניתן להציע דגמים שונים העומדים בדרישות אלו, ללא הגבלה ליצרן או לדגם מסוים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
21.	86	101	הפנייה לספק ספציפי נוגדת את דיני המכרזים. נבקש להגדיר מפרט טכני כללי לאוהלים הכולל מידות פנים מבוקשות (לדוגמה: 3, 4.5x6x106), דרישה לשכבה כפולה, משאבות, פתחי מיזוג/חשמל ואפשרויות צבע.	ניתן להציע אוהלים מתוצרת יצרנים שונים, העומדים בדרישות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז. יובהר כי ציון היצרן והדגם בכתב הכמויות נועד להוות אמת מידה לרמת המוצר הנדרשת בלבד, ואין בו כדי לחייב אספקת מוצר מתוצרת יצרן מסוים. הדרישה הינה לאוהל מרפאה מתנפח המיועד לשימוש רפואי בתנאי שטח, בעל שטח פנימי שימושי של 13.5 מ"ר לפחות, במידות מינימום של 4.5x3 מטרים וגובה פנימי של 2.2 מטרים לפחות. האוהל יהיה מתאים לשימוש חוזר, עשוי מחומרים עמידים לתנאי חוץ, ויכלול מערכת ניפוח מתאימה, פתח כניסה ויציאה ואפשרות להעברת כבלי חשמל וציוד נלווה.
22.	86	102	נבקש להגדיר מפרט טכני למזרון: עובי נדרש וסוג הציפוי (בד או פלסטיק/שמשונית).	הבקשה מתקבלת. יובהר כי הדרישה הינה למזרון ספוג אישי המיועד ללינה זמנית במתקני חירום וקליטה, באורך של 180 ס"מ לפחות, ברוחב של 60 ס"מ לפחות ובעובי של 4 ס"מ לפחות. המזרון יכלול כיסוי עמיד ודוחה נוזלים, הניתן לניקוי וחיסוי, ויהיה ניתן לקיפול או לגלגול לצורך אחסון ושינוע. ניתן להציע כיסוי מסוג שמשונית או חומר שווה ערך העומד בדרישות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
23.	86	103	נבקש להגדיר את סוג השמיכות הנדרשות (קיץ/חורף, צמר/פליז/פוך, יחיד/זוגי) והאם הציוד כולל מצעים.	הבקשה מתקבלת. יובהר כי הדרישה הינה לשמיכת פליז ליחיד, במידות של 150x200 ס"מ לפחות, העשויה מפוליאסטר או מחומר שווה ערך, המתאימה לשימוש חוזר ולכביסה. הפריט אינו כולל מצעים נלווים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
24.	86	104	נבקש להגדיר את המידות המדויקות של האוהל/סככה (3x3 / 3x4.5 / 6x3), רמת האיכות (צבאית/מסיבית או קלה) והאם נדרשים קירות צד.	הבקשה מתקבלת. יובהר כי הדרישה בפריט זה הינה לגזיבו מתקפל במידות 3x3 מטרים לפחות, בעל שלדת מתכת מתקפלת, גג מבד עמיד לתנאי חוץ ולקרינת UV, הכולל תיק נשיאה ואת כלל האביזרים הנדרשים להקמתו ולעיגונו לקרקע. לא נדרשים קירות צד, ואין חובה לספק גזיבו בתצורה צבאית או מסיבית. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
25.	86	107	נבקש להבהיר האם סעיף זה זהה לחלוטין לסעיף 104 או מהי ההבחנה ביניהם.	יובהר כי מדובר בשני פריטים שונים. פריט 104 מתייחס לגזיבו מתקפל להצללה ולשימוש זמני בשטח, בהתאם למפורט במענה לשאלה 24. פריט 107 מתייחס לאוהל חפ"ק המיועד להפעלת מפקדה בשטח, במידות מינימום של 6x3 מטרים ובגובה פנימי שימושי של 2 מטרים לפחות. האוהל יכלול שלדה יציבה, כיסוי עמיד לתנאי חוץ ולגשם, קירות צד הניתנים לפתיחה ולסגירה, אפשרות להעברת כבלי חשמל ותקשורת ואת כלל האביזרים הנדרשים להקמתו ולעיגונו. ניתן להציע אוהלי חפ"ק מדגמים ומיצרנים שונים, בכפוף לעמידה בדרישות האמורות. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
26.	86	132	נבקש להגדיר את סוג האפוד הנדרש (רגיל, 5 כיסים, תקן מד"א, תקן פקע"ר) ואת סוג ההדפסה הנדרשת (דפוס רגיל או פנל זוהר/מחזיר אור).	הבקשה מתקבלת חלקית. יובהר כי הדרישה הינה לאפוד זוהר המיועד לזיהוי אנשי צוותי חירום וחילוץ, הכולל פסים מחזירי אור וביתוב מודפס בחזית ו/או בגב האפוד, בהתאם לדרישת המזמינה. אין חובה לאפוד בעל חמישה כיסים, לפאנל זוהר ייעודי או לדגם מסוים של מד"א או פיקוד העורף. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
27.	86	133	נבקש להגדיר מפרט תקני לקסדה (תקן פקע"ר, 5 נקודות אחיזה לפנס ראש, תקן 12467 לחלל מוקף), והאם מאושרים דגמים תקינים נוספים מעבר לדגמים שבשימוש פיקוד העורף.	יובהר כי הדרישה בפריט 133 הינה לקסדת מגן בסיסית המיועדת לשימוש צוותי חירום וחילוץ, בעלת רצועת סנטר מתכווננת, העומדת בתקן האירופאי EN 397 או בתקן האמריקאי 89.1 ANSI/ISEA Z, בהתאם לייעוד המוצר ולרמת ההגנה הנדרשת. אין חובה לעמידה בתקינה משולבת, לחמש נקודות אחיזה ייעודיות לפנס ראש או לדגם מסוים המשמש את פיקוד העורף. ניתן להציע קסדות מתוצרת יצרנים שונים העומדות בדרישות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
28.	87	146	כריות הרמה אינן מגיעות לגובה הרמה של 180 ס"מ. כמו כן, הכריות הנפוצות והבטיחותיות בשוק הינן מבנה מרובע ולא חבית.	הבקשה מתקבלת חלקית. יובהר כי הדרישה הינה לזוג כריות הרמה פנאומטיות המיועדות לעבודות חילוץ והרמת משאות, בעלות כושר הרמה כולל של 12 טון לפחות למערכת, העומדות בתקן EN

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			נבקש לתקן את המפרט הטכני בהתאם.	13731 או בתקן מקביל מתאים. ניתן להציע כריות במבנה שטוח, מרובע או שווה ערך, ללא חובה למבנה חבית. גובה ההרמה יהיה בהתאם לנתוני היצרן ולמגבלות ההפעלה הבטיחותיות של המערכת, ולא תחול דרישת גובה ההרמה של 60–180 ס"מ המצוינת בכתב הכמויות. המערכת תכלול זוג כריות, צנרת לחץ אוויר, וסת לחץ, יחידת פיקוד ובקרה, מיכל אוויר מתאים ואת כלל האביזרים הנדרשים להפעלה תקינה ובטיחותית. לאור הערה זו ניתן בסעיף זה לעלות את מחיר התקרה בעד 20% מעלות המקסימום.
29.	87	147	נבקש לקבל הבהרה והגדרת מפרט ברורה עבור כלי החילוץ: האם מדובר בכלי משולב (קומבי), והאם נדרשת הפעלה ידנית או נטענת/חשמלית.	יובהר כי הדרישה בפריט זה הינה למערכת חילוץ הידראולית הכוללת יחידת כוח, מפשק, חותך, בוכנת חילוץ (רם), צנרת הידראולית ואת כלל האביזרים הנדרשים להפעלת המערכת. אין מדובר בכלי חילוץ משולב (קומבי) בודד, ולא נדרשת מערכת בהפעלה ידנית או באמצעות סוללה נטענת. כלי החילוץ יעמדו בתקן EN 13204 או בתקן מקביל מתאים. ניתן להציע מערכות מתוצרת יצרנים שונים העומדות בדרישות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
30.	87	167	נבקש לקבל מפרט מפורט לנגרר הכיבוי (כגון: נפח מיכל 1,000 ליטר, משאבת דיזל עם מתנע חשמלי, גלגלון 2 יציאות 2" ו-1", 4 צינורות 1", צינור 2", מתאמים, מחבטים, מטפים 6 ק"ג, ארגז ציוד ננעל ורישוי תקף).	יובהר כי הדרישה בפריט 167 הינה לגרור המיועד לנשיאת ציוד כיבוי, הכולל שלדה מתאימה, משטח נשיאה, אמצעי גרירה ועיגון ואת כלל האביזרים הנדרשים לשימוש בהתאם לליעודו. הפריט אינו כולל מיכל מים, משאבת כיבוי או מערכת כיבוי עצמאית. יובהר כי מערכת כיבוי מלאה הכוללת מיכל מים ומשאבה נדרשת בנפרד במסגרת פריט 210 לכתב הכמויות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
31.	87	167	נבקש להבהיר האם ניתן להציע לחלופין נגרר כיבוי בנפח 2,000 ליטר הכולל מערכת פריסה של 200 מטר צינור 2", 2 משאבות ותותח כיבוי.	יובהר כי פריט 167 אינו מיועד לאספקת מערכת כיבוי מלאה הכוללת מיכל מים ומשאבות. מערכת כיבוי נגררת הכוללת מיכל מים ומשאבה נדרשת במסגרת פריט 210 לכתב הכמויות. אין שינוי בדרישות המכרז ובמחירי התקרה שנקבעו.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
32.	88	175	נבקש לקבל מפרט טכני והגדרות ברורות עבור הפריט המבוקש בסעיף 175.	יובהר כי הדרישה בפריט 175 הינה לפנס ראש מסוג LED, בעל עוצמת תאורה מרבית של 200 לומן לפחות, עמידות למים בדרגת 4IPX לפחות, שני מצבי תאורה לפחות וזמן עבודה רציף של 4 שעות לפחות במצב תאורה חסכוני. הפנס יכלול רצועת ראש מתכווננת ויופעל באמצעות סוללות רגילות או סוללה נטענת. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
33.	88	177	נבקש לקבל מפרט טכני והגדרות ברורות עבור הפריט המבוקש בסעיף 177.	יובהר כי הדרישה הינה לווסט זיהוי למנהל זירה, בצבע בולט, הכולל פסים מחזירי אור וכיתוב "מנהל זירה" בחזית ובגב הווסט. הווסט יהיה עשוי בד עמיד המתאים לשימוש בתנאי שטח, בעל אמצעי סגירה והתאמה למידות גוף שונות. אין חובה לדגם או ליצרן מסוים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
34.	88	178	נבקש לקבל מפרט טכני והגדרות ברורות עבור הפריט המבוקש בסעיף 178.	יובהר כי הדרישה בפריט 178 הינה לקסדת מגן בסיסית המיועדת להגנה על ראש המשתמש מפני פגיעות מכניות במסגרת פעילות צוותי חירום בשטח. הקסדה תהיה בעלת מעטפת קשיחה, רצועת ראש מתכווננת ומנגנון התאמה להיקף הראש, ותעמוד בתקן EN 397 או בתקן מקביל מתאים. אין חובה לדגם או ליצרן מסוים. אין שינוי ביתר דרישות המכרז. לאור הבהרה זו ניתן בסעיף זה לעלות את מחיר התקרה ל70 ש"ח.
35.	88	179	נבקש לקבל מפרט טכני והגדרות ברורות עבור הפריט המבוקש בסעיף 179.	יובהר כי הדרישה בפריט 179 הינה לגזיבו מתקפל במידות 3x3 מטרים לפחות, בעל שלדת מתכת מתקפלת, גג מבד עמיד לתנאי חוץ ולקרינת UV, הכולל תיק נשיאה ואת כלל האביזרים הנדרשים להקמתו ולעיגונו לקרקע. לא נדרשים קירות צד. למען הסר ספק, פריט זה אינו מתייחס לאוהל חפ"ק מקצועי, אשר נדרש בנפרד במסגרת פריט 107 לכתב הכמויות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
36.	88	180-183	נבקש להגדיר את מפרט האפודים (סוג/דגם) ואת סוג הכיתוב/ההדפסה הנדרשת.	יובהר כי הדרישה בפריטים 180-183 הינה לווסטים זוהרים המיועדים לזיהוי בעלי תפקידים בצוותי החירום היישוביים (צח"י), עשויים בד עמיד המתאים לשימוש בתנאי שטח, הכוללים פסים מחזירי אור, אמצעי סגירה והתאמה למידות גוף שונות וכיתוב מודפס ובולט בחזית ובגב הווסט, בהתאם לתפקיד המוגדר בכל פריט. אין חובה לווסט טקטי, למספר כיסים מסוים, לפאנל זוהר ייעודי או לדגם ויצרן מסוימים. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
37.	88	184	נבקש לקבל מפרט טכני והגדרות ברורות עבור הפריט המבוקש בסעיף 184.	יובהר כי הדרישה בפריט 184 הינה לפנס ראש מסוג LED, בעל עוצמת תאורה מרבית של 150 לומן לפחות, שני מצבי תאורה לפחות וזמן עבודה רציף של 3 שעות לפחות במצב תאורה חסכוני. הפנס יכלול רצועת ראש מתכווננת ויופעל באמצעות סוללות רגילות או סוללה נטענת. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
38.	88	186	נבקש לקבל מפרט טכני ולהגדיר מהו התקן הנדרש עבור פריט זה.	יובהר כי הדרישה בפריט 186 הינה לערכת עזרה ראשונה בסיסית המיועדת לשימוש צוותי חירום בשטח, הכוללת תיק נשיאה, תחבושות אישיות, פדי גזה סטריליים, אגדים, פלסטרים, סרט הדבקה רפואי, כפפות חד־פעמיות, מספריים רפואיים, חוסם עורקים ושמיכת מילוט היפותרמית. הציוד הרפואי הכלול בערכה יעמוד בדרישות התקינה והרגולציה החלות עליו על פי דין, ויהיה בתוקף במועד האספקה, ככל שהוא בעל תאריך תפוגה. אין חובה לתקן מסוים עבור הערכה בכללותה. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
39.	88	188	נבקש להגדיר את מפרט הגנרטור: סוג מנוע (דזל/בנזין), האם מושתק, ואופן ההפעלה (ידנית, מפתח או שלט רחוק).	יובהר כי הדרישה בפריט 188 הינה לגנרטור נייד בעל הספק חשמלי רציף של 5.5 kVA לפחות, המופעל באמצעות מנוע בנזין או דזל, בעל מתח יציאה של V230, הכולל מערכת לייצוב מתח מסוג AVR או שווה ערך, הגנה מפני עומס יתר ומערכת הגנה מפני מפלס שמן נמוך. ניתן להציע גנרטור בעל התנעה ידנית או חשמלית, ואין חובה למערכת השתקה ייעודית או להתנעה באמצעות שלט רחוק. ניתן להציע

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				מוצרים מתוצרת יצרנים שונים העומדים בדרישות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
40.	88	198	סעיף זה כולל טווח מוצרים רחב במחירים שונים משמעותית (מ-200 ש"ח עד 38,000 ש"ח). נבקש לקבל מפרט טכני מוגדר.	יובהר כי הדרישה בפריט 198 הינה לערכת תאורה ניידת בסיסית הכוללת גוף תאורת LED אחד בעל עוצמת תאורה של 1,000 לומן לפחות, המותקן על חצובה מתקפלת ויציבה בגובה פתיחה מרבי של 1.5 מטר לפחות. הערכה תכלול את כלל האביזרים הנדרשים לחיבור גוף התאורה לחצובה ולהפעלתו, באמצעות חיבור לחשמל או באמצעות סוללה נטענת. אין חובה לדגם או ליצרן מסוים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
41.	88	201	נבקש להבהיר מהי כמות הפריטים הנדרשת בכל ערכה (האם ערכה של 26 יחידות או ערכה של 4 יחידות).	יובהר כי הדרישה בפריט 201 הינה לערכה הכוללת 4 תמוכות ייצוב מחוזקות מפוליאתילן קשיח או מחומר פולימרי הנדסי שווה ערך, המיועדות לתמיכה, קיבוע וייצוב של עצמים כבדים במסגרת פעולות חילוץ והצלה. התמוכות יהיו בעלות מבנה המאפשר הצבה יציבה ונשיאת עומסים, עמידות לשחיקה, רטיבות ושמיים, ובעלות כושר נשיאה מוגדר ומוצהר על ידי היצרן. להבדיל מפריט 145, הכולל ערכת 24 אביזרי ייצוב מסוגים שונים, פריט 201 מתייחס לערכה מצומצמת של 4 תמוכות מחוזקות המיועדות לנשיאת עומסים ולייצוב עצמים כבדים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
42.	88	206	נבקש לקבל מפרט טכני לפריט (רמת האיכות, סוג הספוג והאם נדרשת תומכת לרגל	יובהר כי הדרישה בפריט 206 הינה לזוג ברכיות מגן המיועדות לפעילות צוותי חירום וחילוץ בתנאי שטח, הכוללות מעטפת חיצונית עמידה בפני שחיקה וחבטות, ריפוד פנימי בולם זעזועים ורצועות הידוק מתכווננות להתאמה לרגל המשתמש. הברכיות יתאימו לעבודה בכריעה על משטחים קשים ויעמדו בתקן EN 14404 הרלוונטי לסוג המוצר או בתקן מקביל מתאים. לא נדרשת תמיכה אורתופדית ייעודית לברך. יובהר כי יחידת האספקה והתמחור הינה זוג ברכיות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
43.	88	207	נבקש להגדיר את עומס העבודה/המשקל הנדרש (האם הכוונה למכשיר טירפור בקיבולת 3 טון).	יובהר כי הדרישה בפריט 207 הינה לכננת ידנית המיועדת למשיכת עומסים במסגרת פעולות חילוץ ועבודות שטח, בעלת כושר משיכה נקוב של 1 טון לפחות, הכוללת כבל או רצועת משיכה, מנגנון נעילה ואבטחה מפני שחרור בלתי מבוקר של העומס. אין חובה למכשיר מסוג טירפור או לקיבולת של 3 טון. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
44.	89	208	נבקש להגדיר את המידות והמשקל/העומס הנדרש עבור הפריט בסעיף 208.	יובהר כי הדרישה בפריט 208 הינה לכננת ממונעת המיועדת להתקנה ברכב או בטרקטור, בעלת כושר משיכה נקוב של 2,000 ק"ג לפחות, הכוללת כבל פלדה או כבל סינתטי מתאים, וו משיכה, מנגנון בלימה, אמצעי הפעלה ואת כלל האביזרים הנדרשים להתקנתה ולהפעלתה. ניתן להציע כננת חשמלית במתח V12 או V24, בהתאם לתצורת המוצר. אין חובה למידות פיזיות מסוימות או לדגם ויצרן מסוימים, ובלבד שהכננת מתאימה לייעודה ולעומס הנדרש. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
45.	89	209	נבקש להגדיר את המידות והמשקל/העומס הנדרש עבור הפריט בסעיף 209.	יובהר כי הדרישה בפריט 209 הינה למארז הכולל 100 אציקוני פלסטיק לפחות, באורך של 200 מ"מ לפחות וברוחב של 3.6 מ"מ לפחות, העשויים ניילון 66PA או חומר שווה ערך, המיועדים לקשירה, איגוד וקיבוע ציוד קל במסגרת פעילות צוותי חירום בשטח. יובהר כי יחידת האספקה והתמחור הינה מארז אחד, ואין מדובר באציקונים המיועדים להרמה או לנשיאת עומסים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
46.	89	210	נבקש להבהיר האם סעיף זה חופף לדרישות המפורטות בסעיף 167 (נגרר כיבוי) או מהי ההבחנה ביניהם.	יובהר כי פריט 210 מתייחס לעגלת כיבוי נגררת הכוללת מערכת כיבוי עצמאית, להבדיל מפריט 167 המיועד לגרור לנשיאת ציוד כיבוי בלבד. הדרישה בפריט 210 הינה לעגלת כיבוי הכוללת מיכל מים בנפח 500 ליטר לפחות, משאבת כיבוי ממונעת באמצעות בנזין או סולר, צינור כיבוי באורך 25 מטרים לפחות, מזנק מתאים, צנרת חיבור ואת כלל האביזרים הנדרשים להפעלת

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				המערכת. העגלה תכלול שלדה המתאימה לנשיאת המערכת במצב מלא, אמצעי עיגון וגרירה ותעמוד בדרישות הבטיחות והרישוי החלות עליה בהתאם לייעודה. ניתן להציע מערכות מתוצרת יצרנים שונים העומדות בדרישות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
47.	89	211	נבקש להגדיר מפרט מפורט: מידות, משקל, סידור מידוף, והאם מיועד לתיק סע"ר 1 או סע"ר 2.	יובהר כי הדרישה בפריט 211 הינה לעגלה נגררת המיועדת לאחסון, שינוע והובלת ציוד חילוץ והצלה, בעלת שלדה קשיחה ועמידה, משטח נשיאה במידות של 1.2x2 מטרים לפחות וכושר נשיאה של 500 ק"ג לפחות. העגלה תכלול מדפים ו/או תאי אחסון המתאימים לציוד חילוץ, אמצעים לעיגון ואבטחת הציוד בעת שינוע והגנה מפני תנאי מזג האוויר. אין חובה להתאמה בלעדית לתיק סע"ר 1 או סע"ר 2, ובלבד שהעגלה תאפשר אחסון ושינוע של ציוד חילוץ בהתאם לייעודה. העגלה תעמוד בדרישות הבטיחות והרישוי החלות עליה על פי דין, בהתאם לאופן השימוש והגרירה המיועד. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
48.	89	217-219	נבקש לקבל מפרט טכני והגדרות ברורות עבור הפריטים בסעיפים 217 עד 219.	להלן הבהרת הדרישות הטכניות לפריטים 217-219: פריט 217 – ליום / מוט פריצה עשוי פלדה מחוסמת, באורך של 1.2 מטר לפחות, בעל קצוות המתאימים לפעולות פריצה, הרמה ומינוף. פריט 218 – פטיש כבד במשקל 5 ק"ג, בעל ראש פלדה וידית פיברגלס או חומר שווה ערך, המתאים לעבודות הריסה וחילוץ בתנאי שטח. פריט 219 – מסור ידני מקצועי לחיתוך מתכת או חומרי בנייה קלים, בעל להב מתאים לסוג החומר המיועד לחיתוך, בהתאם להזמנת המזמינה. לא נדרש מסור ממונע או מסור ייעודי לחיתוך בטון מזוין. ניתן להציע מוצרים מתוצרת יצרנים שונים

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				העומדים בדרישות האמורות. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
49.	89	221	נבקש לקבל מפרט מוגדר: האם מדובר בערכת גב ייעודית לפריצת דלתות או שלום פריצה/לום ייעודי מספק.	יובהר כי השאלה מתייחסת לפריט 220 בכתב הכמויות, שעניינו פורץ דלתות ידני, ולא לפריט 221. הדרישה הינה לכלי פריצה ידני ייעודי לפתיחת דלתות במסגרת פעולות חילוץ וחירום, העשוי פלדה מחוסמת או חומר בעל חוזק מכני שווה ערך, בעל מבנה המאפשר הפעלת כוח ומינוף לצורך פריצת דלתות. אין חובה לאספקת ערכת גב מלאה או מספר כלי פריצה נפרדים. לום רגיל שאינו מיועד לפריצת דלתות לא ייחשב כעומד בדרישה. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
50.	89	223	נבקש לקבל מפרט טכני מוגדר: אורך, משקל וכמות שאקלים נדרשת.	יובהר כי הדרישה הינה לערכת רצועות חילוץ ושקלים הכוללת 2 רצועות באורך 3 מטרים לפחות, בעלות כושר עבודה נקוב של 1 טון לפחות לכל רצועה, וכן 2 שקלים מפלדה בעלי כושר עבודה נקוב של 1 טון לפחות לכל שקל. כלל הרכיבים יהיו מיועדים למשיכה ולעיגון עומסים, ויכללו סימון עומס עבודה מותר בהתאם להוראות היצרן. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
51.	89	224	נבקש להגדיר את סוג האלונקה (מתקפלת ל-4 / ל-8 / אלונקת חילוץ לחלל מוקף).	יובהר כי השאלה מתייחסת לפריט 223 בכתב הכמויות, שעניינו אלונקה מתקפלת. הדרישה הינה לאלונקת נשיאה מתקפלת ל-4, המיועדת לפינוי נפגעים במסגרת פעולות חירום והצלה, בעלת מסגרת אלומיניום או חומר קשיח שווה ערך, משטח נשיאה מבד עמיד הניתן לניקוי וחיתוי, ידיות נשיאה ואמצעי אבטחה לנפגע. האלונקה תהיה בעלת כושר נשיאה של 150 ק"ג לפחות ותתאים לאחסון ושינוע במצב מקופל. לא נדרשת אלונקת חילוץ ייעודית לחללים מוקפים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
52.	89	225	נבקש לקבל מפרט טכני הכולל אורך, עובי וייעוד הציוד.	יובהר כי השאלה מתייחסת לפריט 224 בכתב הכמויות, שעניינו חבלים. הדרישה הינה לחבל עזר סינתטי המיועד לקשירה, אבטחה ועיגון ציוד במסגרת פעילות צוותי חירום וחילוץ בשטח, באורך של 20 מטרים לפחות ובקוטר של 10 מ"מ לפחות, העשוי פוליאסטר, פוליאמיד או חומר שווה ערך בעל עמידות מתאימה לשימוש בתנאי שטח. החבל אינו מיועד לגלישה, להרמת בני אדם או לחילוץ מגובה. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
53.	89	228	ערכות תאורה סולאריות ניידות אינן מספקות מענה אפקטיבי בשטח ללא סוללות כבדות. נבקש לעדכן את המפרט לערכת תאורה ניידת רגילה או נטענת ולהגדיר עוצמת תאורה (לומן) וגובה חצובה.	יובהר כי הדרישה הינה למערכת תאורת שטח ניידת הכוללת גוף תאורת LED בעוצמה של 2,000 לומן לפחות, חצובה יציבה בגובה פתיחה מרבי של 1.5 מטר לפחות וסוללה נטענת המאפשרת הפעלה עצמאית למשך 4 שעות לפחות במצב תאורה חסכוני. ניתן להציע מערכת בעלת טעינה סולארית או מערכת נטענת באמצעות חשמל, ללא חובה לשילוב פאנל סולארי, ובלבד שתעמוד בדרישות התפקודיות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
54.	89	229	נבקש לקבל מפרט טכני והגדרות ברורות עבור הפריט המבוקש בסעיף 229.	יובהר כי הדרישה בפריט 229 הינה למפוח חשמלי נייד המיועד לאוורור מבנים ולפינוי עשן שיורי במסגרת פעולות חירום, בעל ספיקת אוויר של 3,000 מ"ק"ש לפחות, קוטר מאוורר של 300 מ"מ לפחות והזנת חשמל במתח V230. המפוח יכלול מסגרת יציבה, ידית נשיאה, אמצעי הגנה מפני מגע עם חלקים נעים ואת כלל האביזרים הנדרשים להפעלתו. יובהר כי לא נדרש מפוח ייעודי לעבודה בסביבה נפוצה או לחשיפה ישירה לעשן בטמפרטורות גבוהות. ניתן להציע מוצרים מתוצרת יצרנים שונים העומדים בדרישות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
55.	89	232	נבקש לקבל מפרטים טכניים והגדרות ברורות לפריטים בסעיף זה.	יובהר כי הדרישה בפריט 232 הינה לשולחן מתקפל המיועד לשימוש צוותי חירום ובמתקני קליטה, באורך של 180 ס"מ לפחות, ברוחב של

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				70 ס"מ לפחות ובגובה של 72-76 ס"מ. השולחן יכול משטח מפלסטיק קשיח מסוג HDPE או חומר שווה ערך, שלדת מתכת עמידה בפני קורוזיה, רגליים מתקפלות עם מנגנון נעילה וכושר נשיאה של 80 ק"ג לפחות בעומס מפוזר. אין חובה לדגם או ליצרן מסוים. לאור הבהרה זו - ניתן לעלות את מחיר התקרה הסעיף זה ב-25% נוספים.
56.	89	241	נבקש להגדיר את המידות והגודל הנדרש עבור הפריט.	יובהר כי הדרישה בפריט 241 הינה למצלמת גוף מקצועית המיועדת לתיעוד פעילות צוותי ביטחון וחירום בשטח, בעלת מבנה קומפקטי המתאים לנשיאה על בגד או אפוד, במשקל שאינו עולה על 200 גרם. המצלמה תכלול יכולת הקלטת וידאו ברזולוציית Full HD 1080p לפחות, זווית צילום של 120 מעלות לפחות, זיכרון פנימי בנפח GB64 לפחות, סוללה המאפשרת הקלטה רציפה במשך 8 שעות לפחות ועמידות למים ואבק בדרגת IP67 לפחות. המצלמה תכלול אמצעי חיבור לבגד, מנגנון הפעלה פשוט ואמצעי טעינה מתאים. ניתן להציע מצלמות מתוצרת יצרנים שונים העומדות בדרישות האמורות, ללא הגבלה למידות פיזיות מדויקות או לדגם מסוים. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
57.	6	4.3.1	מבקש לוודא כי תעשייה אווירית (אלתא) שהינה חברה ממשלתית 100% עומדת בתנאי סף זה	הבקשה מתקבלת
58.	44-45	4.13	מבוקש למחוק סעיף זה בשל חוסר סבירות ומידתיות. אם וככל שיגרם נזק ו\או הפרה מצד הרשות המזמינה, אין זה סביר שהספק יישא בנטל, אלא שהרשות תהיה אחראית עפ"י דין.	הבקשה נדחית
59.	46	5.6	מבוקש להוסיף בתחילת הסעיף את הביטוי: "בכפוף למתן הודעה בכתב 7 ימי עסקים מראש"	הבקשה מתקבלת

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
60.	48	7.7	מבוקש להבהיר כי ככל שהגורם לעיכוב אינו מקורו בלעדית בספק, הערבות לא תחולט ולוחות הזמנים יעודכנו בהתאם. הסבר: חילוט ערבות הינו צעד קיצוני בגין עיכוב של 5 ימים באספקה, קל וחומר כשהעיכוב אינו באחריות הספק	הבקשה נדחית. יחד עם זאת יתווסף סעיף 4.22 כדלקמן: הספק מתחייב ליידע את הרשות המקומית בכתב על כל עיכוב מעל 5 ימים באספקת הטובין מהמועד שנקבע שמקורו אינו בספק.
61.	52-53 61-62	11 (על תתי סעיפיו) 17.8-17.12	מבוקש להבהיר כי הספק לא אחראי לנזקים אשר לא נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו. לא סביר להטיל על הספק אחריות גורפת לכל נזק מכל סוג שהוא גם אם לא נגרם על ידו או היה באחריותו.	יתווסף לסעיף 11.2 ו-17.8 בלבד: למעט נזק שנגרם בשל מעשה או מחדל של הרשות המקומית או מי מטעמה
62.	58-59	א.15 ז.15	מבוקש למחוק את הסעיף, שכן הסעיף קובע שכל סעיף בחוזה הוא מהותי וכל הפרה היא עילה לביטול ההסכם. הפסיקה כבר פסלה סעיפים מסוג זה, מן הדין שגם סעיף זה יבוטל.	הבקשה מתקבלת חלקית מסעיף 15 א ימחקו הסעיפים 1,2,16,19 בלבד
63.	60	16.1	א. מבוקש להבהיר כי טרם קיזוז תימסר הודעה לספק 7 ימי עסקים מראש ובכתב. ב. מבוקש להבהיר כי הערבויות של הספק במסגרת מכרז זה, הן בטוחה למכרז זה בלבד ואינם ברות מימוש מעבר להסכם/מכרז זה.	הבקשה נדחית ראה תשובה לסעיף 59
64.	62	18.7	מבוקש להוסיף לסייפא של הסעיף את הביטוי: "ובלבד שזכויות ההספק, כאמור בהסכם זה, לא תיפגענה"	יתווסף הנוסח הבא: תוך שמירת זכויות הספק על פי הסכם זה
65.	71	נספח ד' – ערבות ביצוע	מבוקש כי יסופק נוסח ערבות מתוקן: מיספור הסעיפים שגוי, ולכן גם ההפניות לסעיף 1 (כשכרגע סכום הערבות מצויין בסעיף 3) שגוי.	למען הסדר הטוב מצ"ב נוסח ערבות מתוקן
66.	אקסל	67	קסדת כבאים תקן NFPA – לאשר גם תקן אירופאי EN	הבקשה מאושרת. יובהר כי ניתן להציע קסדת כבאים העומדת בתקן האירופי EN 443, כחלופה לדרישת התקינה האמריקאית NFPA המופיעה בכתב הכמויות, ובלבד שהקסדה מיועדת לפעולות כיבוי אש במבנים ועומדת בדרישות הבטיחות

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				הרלוונטיות לייעודה. הקסדה תכלול מגן פנים ומגן עורף, בהתאם לדרישות המפרט המקורי. ניתן להציע קסדות מתוצרת יצרנים שונים העומדות בדרישות האמורות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
67.	אקסל	65	קסדת טיפוס – לא צוינו תקנים – מבקש לרשום תקן עבודה בגובה 12492EN ולהוסיף גם תקן תעשייה 397EN כמו כן צפי אורך חיי מוצר 10 שנים ומעלה	הבקשה מתקבלת חלקית. יובהר כי הדרישה בפריט 65 הינה לקסדת טיפוס בעלת רצועת סנטר מתכווננת, העומדת בתקן 12492 EN או בתקן מקביל המתאים לייעודה. אין חובה לעמידה נוספת בתקן 397 EN. אורך חיי המוצר יהיה בהתאם להוראות היצרן, ולא תחול דרישה גורפת לאורך חיים של 10 שנים לפחות. הקסדה תסופק כשהיא חדשה, תקינה ובצירוף הוראות היצרן לעניין שימוש, תחזוקה ותוקף המוצר. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
68.	אקסל	59+61	מה ההבדל בין סעיף 59 לבין סעיף 61 והשוני במחיר תקרה	יובהר כי פריט 59 מתייחס לחליפת מגן בסיסית הכוללת מעיל ומכנס, המיועדת לפעילות כיבוי בשטחים פתוחים ולמשימות סיוע בכיבוי, ואינה מיועדת לחדירה למבנים בוערים או לחשיפה ישירה לתנאי חום קיצוניים. פריט 61 מתייחס לחליפת תקיפה מקצועית לכבאים, הכוללת מעיל ומכנס, המיועדת לפעולות כיבוי אש במבנים ועומדת בתקן 469 EN או בתקן מקביל מתאים. ההבדל במחירי התקרה נובע מרמות המיגון השונות ומייעודם המבצעי של הפריטים. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
69.	אקסל	133	מה זה תקן פקע"ר – אנחנו עובדים לפי תקן אירופאי או אמריקאי	יובהר כי הדרישה בפריט 133 הינה לקסדת מגן בסיסית המיועדת להגנה על ראש המשתמש במסגרת פעילות צוותי חירום וחילוץ בשטח. ניתן להציע קסדה העומדת בתקן האירופאי 397 EN או בתקן האמריקאי ANSI/ISEA Z 89.1, בהתאם לייעוד המוצר ולרמת ההגנה הנדרשת. אין חובה לדגם מסוים המשמש את פיקוד העורף,

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				ובלבד שהקסדה עומדת בדרישות התקינה והבטיחות הרלוונטיות. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
70.	אקסל	145 201 161	ערכה שמכילה 24 יחידות – אין הגיון במחיר – אנא ראו שאתם מבקשים גם בסעיפים נוספים ערכת פוליאטילן (סעיף 201 ללא פיון בסעיף זה מה הערכה צריכה להכיל – ראו גם סעיף 161 תמוכה מדורגת – אין הגיון במחיר בסעיף זה	הבקשה מתקבלת חלקית. יובהר כי מדובר בפריטים נפרדים בעלי תכולה וייעוד שונים. פריט 145 – ערכת תמוכות פוליאטילן הכוללת 24 אביזרי ייצוב, בהתאם להרכב המפורט בכתב הכמויות המקורי. פריט 161 – תמוכה מדורגת בודדת המיועדת לקיבוע ולייצוב במסגרת פעולות חילוץ. פריט 201 – ערכה הכוללת 4 תמוכות ייצוב מחוזקות מפוליאטילן קשיח או מחומר פולימרי הנדסי שווה ערך, המיועדות לתמיכה וייצוב של עצמים כבדים, בעלות כושר נשיאה מוגדר ומוצהר על ידי היצרן. מובהר כי ההבדלים במחירי התקרה נובעים מההבדלים בהרכב הפריטים, במאפייניהם ובייעודם המבצעי. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.
71.	אקסל	146	אין הגיון במחיר תקרה שרשמתם – לא רשמתם ווסת ולא פיקוד	יובהר כי מדובר בפריטים נפרדים בעלי תכולה וייעוד שונים. פריט 145 – ערכת תמוכות פוליאטילן הכוללת 24 אביזרי ייצוב, בהתאם להרכב המפורט בכתב הכמויות המקורי. פריט 161 – תמוכה מדורגת בודדת המיועדת לקיבוע ולייצוב במסגרת פעולות חילוץ. פריט 201 – ערכה הכוללת 4 תמוכות ייצוב מחוזקות מפוליאטילן קשיח או מחומר פולימרי הנדסי שווה ערך, המיועדות לתמיכה וייצוב של עצמים כבדים, בעלות כושר נשיאה מוגדר ומוצהר על ידי היצרן. מובהר כי ההבדלים במחירי התקרה נובעים מההבדלים בהרכב הפריטים, במאפייניהם ובייעודם המבצעי. אין שינוי במחירי התקרה וביתר דרישות המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
72.	אקסל	147	אין הגיון במחיר	הבקשה נדחית. יובהר כי הדרישות הטכניות לפריט 147 פורטו במסגרת המענה לשאלה 29 לעיל. לא הוצגו במסגרת הפנייה נתונים או אסמכתאות המצדיקים שינוי במחיר התקרה שנקבע לפריט. לפיכך, מחיר התקרה ייוותר ללא שינוי, בסך של 25,000 ש"ח כולל מע"מ. יתר הוראות המכרז נותרות ללא שינוי.
73.	אקסל	168	מסכות עשן- מה זה ? אין מפרט למוצר	יובהר כי הדרישה בפריט 168 הינה למסכת מילוט מעשן, המיועדת להגנה נשימתית בעת פינוי עצמי מאזור שריפה, הכוללת ברדס מגן ומערכת סינון מתאימה לעשן, לחלקיקים ולגזי בעירה, לרבות פחמן חד-חמצני. המסכה תעמוד בתקן ת"י 4013 חלק 23 או בתקן EN 403, או בתקן מקביל מתאים, ותסופק באריזה אטומה, בצירוף הוראות שימוש וסימון תוקף בהתאם להוראות היצרן. יובהר כי המסכה מיועדת למילוט עצמי בלבד ואינה מיועדת לפעולות כיבוי אש, לכניסה יזומה למבנים בוערים או לשימוש בסביבה דלת חמצן. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
74.	אקסל	175	פנס ראש נגד מים ? אין הגיון במחיר ומה זה נגד מים איזה IP אתם מגדירים?	יובהר כי בהתאם למענה לשאלה 32, הדרישה בפריט 175 הינה לפנס ראש מסוג LED, בעל עוצמת תאורה מרבית של 200 לומן לפחות, עמידות למים בדרגת 4IPX לפחות, שני מצבי תאורה לפחות וזמן עבודה רציף של 4 שעות לפחות במצב תאורה חסכוני. הפנס יכלול רצועת ראש מתכווננת ויופעל באמצעות סוללות רגילות או סוללה נטענת. מחיר התקרה ייוותר ללא שינוי, בסך של 75 ש"ח כולל מע"מ. יתר דרישות המכרז נותרות ללא שינוי.
75.	אקסל	246	ערכת מיגון אישית- מה מכילה הערכה?	יובהר כי הדרישה בפריט 246 הינה לערכת מיגון אישית מלאה המיועדת לפעילות כיבוי אש בשטחים פתוחים, הכוללת חליפת מגן מעכבת בעירה (מעיל ומכנס), קסדת כיבוי, זוג כפפות מגן לחום, זוג נעלי כיבוי גבוהות, משקפי מגן, מגן צוואר ותיק נשיאה מתאים.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
				ביגוד המגן יעמוד בתקן EN ISO 15384 או בתקן מקביל המתאים לכיבוי בשטחים פתוחים. יתר רכיבי המיגון יעמדו בדרישות התקינה והבטיחות הרלוונטיות לייעודם, בהתאם להוראות הדין. הערכה תסופק כיחידה אחת, כאשר כלל רכיביה יהיו חדשים, תקינים ומתאימים למידות המשתמש בהתאם להזמנת המזמינה. יובהר כי הערכה אינה מיועדת לחדירה למבנים בוערים או לפעילות בתנאי חום קיצוניים המחייבים ציוד מיגון ייעודי לכיבוי מבני. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.
76.	אקסל	72	כפפות לחום – לא מצוין תקן עמידות לחום EN 407 וממה הכפפה עשויה	יובהר כי הדרישה בפריט 72 הינה לזוג כפפות מגן לחום, המיועדות להגנה על כפות הידיים בעת מגע קצר עם עצמים חמים, העשויות מבד מבודד חום רב־שכבתי או מחומר שווה ערך, ובעלות עמידות לחום מגע בהתאם לתקן EN 407, ברמת ביצוע 1 לפחות, או לתקן מקביל מתאים. אין מדובר בכפפות המיועדות לכיבוי אש או למגע ישיר בלהבות. אין חובה לחומר ייצור או לדגם מסוים, ובלבד שהכפפות עומדות בדרישות האמורות. לאור הבהרה זו, מחיר התקרה המרבי לפריט 72 יעודכן לסך של 50 ש"ח כולל מע"מ, במקום 15 ש"ח כולל מע"מ כפי שנקבע בכתב הכמויות. המחיר המעודכן יגבר על המחיר הנקוב בכתב הכמויות המקורי ויחייב את כלל המציעים. אין שינוי ביתר דרישות המכרז.
77.	אקסל	105	כפפות PVC שיהיה רשום תקן לכימיקלים A TYPE 374 EN	יובהר כי הדרישה בפריט 105 הינה לזוג כפפות מגן מסוג PVC או חומר בעל תכונות הגנה שוות ערך, המיועדות להגנה על הידיים בעת עבודה עם חומרי ניקוי וכימיקלים בהתאם לייעודן. הכפפות יעמדו בתקן EN ISO 374-1, בסיווג TYPE B לפחות, או בתקן מקביל מתאים. ניתן להציע כפפות בסיווג TYPE A, אך אין חובה לעמידה בסיווג זה. אין שינוי במחיר התקרה וביתר דרישות המכרז.

מס' ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
78.	53	12.1	1. בשורה הראשונה, מבוקש למחוק את המילה "כל".	הבקשה מתקבלת
79.	53	12.2	1. בשורה הראשונה, מבוקש להוסיף לאחר המילים "צד שלישי" את המילים "משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר בגבולות אחריות משותפים". 2. בשורה הראשונה, מבוקש למחוק את המילה "לפחות". 3. בשורה השניה, מבוקש להחליף את המילים "יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה" במילים "יערך בהתאם לתנאי נוסח"	הבקשה מתקבלת. הבקשה נדחית הבקשה נדחית.
80.	54	12.3	1. בשורה הראשונה, מבוקש להחליף את המילים "הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות" במילים "יכלול כיסוי בגין חבות הספק".	הבקשה מתקבלת.
81.	54	12.4.1	1. בשורה השלישית, מבוקש להחליף את המילים "יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה" במילים "יערך בהתאם לתנאי נוסח". 2. בפסקה השניה, מבוקש להחליף את המילים "לא יכלול מגבלה" במילים "יכלול כיסוי".	הבקשה נדחית. הבקשה מתקבלת.
82.	54-55	12.4.2	1. לאחר המילה "מקצועית", מבוקש להוסיף "צד שלישי". 2. בפסקה הרביעית, בשורה הראשונה, מבוקש להחליף את המילים "בכל הקשור במוצרים" במילים "בגין נזק שנגרם עקב המוצרים". 3. בפסקה החמישית, בשורה הראשונה, מבוקש להחליף את המילים "הביטוח לא יכלול כל הגבלה" במילים "הביטוח יכלול כיסוי". 4. בפסקה השישית, בשורה השניה, מבוקש להחליף את המילים "וכל עוד חלה עליו אחריות עפ"י דין" במילים "ולמשך תקופה נוספת של 3	הבקשה מתקבלת. הבקשה נדחית הבקשה מתקבלת הבקשה נדחית

מס' ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			שנים ממועד סיום ההתקשרות".	
83.	55	12.4.3.1	1. לאחר המילים "על ידי המזמינה" מבוקש להוסיף "בקשר עם השירותים ו/או המוצרים נשוא הסכם זה".	הבקשה מתקבלת.
84.	55	12.4.3.3	1. בשורה השניה, מבוקש להחליף את המילים "הספק ו/או מי מטעם הספק" במילה "המבטח". 2. בשורה השניה, מבוקש למחוק את המילים "פיצוי או".	הבקשה מתקבלת. הבקשה נדחית.
85.	55	12.4.3.4	1. מבוקש למחוק את המילים "ביקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט". מדובר בכפילות. לחילופין בלבד, מבוקש להחליף את המלל כאמור במילים " ביטוחי הספק (למעט ביטוח אחריות מקצועית) יערכו לפי נוסח תנאי ביט או כל נוסח מקביל לביט".	ההצעה החילונית מתקבלת.
86.	55	12.4.4	1. בשורה הראשונה, מבוקש למחוק את המילים "ו/או בעקיפין". 2. בשורה השניה, מבוקש למחוק את המילה "כל". 3. בשורה הרביעית, מבוקש למחוק את המילים "הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה". - מדובר בהוראה בלתי ישימה אשר מהווה מניעה מלגשת למכרז. 4. מבוקש למחוק את שתי השורות האחרונות בפסקה השניה, לא רלוונטי לשירותים נשוא המכרז.	הבקשה נדחית הבקשה מתקבלת הבקשה מתקבלת הבקשה נדחית – ככל ואין שימוש בכלים כאלה, אז הסעיף לא רלבנטי.
87.	55	12.4.5	1. בשורה הראשונה, מבוקש להחליף את המילים "במעמד חתימת ההסכם" במילים "טרם תחילת ביצוע השירותים ו/או אספקת המוצרים" 2. בשורה השלישית, מבוקש	1. מתקבל חלקית: אחרי המילים "במעמד חתימת ההסכם" יתווסף המשפט "ובכל מקרה טרם מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים". 2. הבקשה מתקבלת.

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			להחליף את המילים "לפחות 15 יום לפני תום" במילים "עם תום".	
88.	56	12.4.7	1. בשורה האחרונה, מבוקש למחוק את המילה "כל".	הבקשה מתקבלת.
89.	56	12.4.10	1. בשורה השניה, מבוקש למחוק את המילה "כל". 2. בשורה השניה, מבוקש להחליף את המילים לכל רכוש" במילים "לרכוש שבבעלות ו/או באחריות הספק".	הבקשה נדחית. הבקשה נדחית.
90.	56	12.4.11	1. מבוקש להוסיף בסיפא "על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי איחור של עד 10 ימים ממועד בקשת המזמינה בהמצאת חידוש אישור הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם".	הבקשה מתקבלת.
91.	66	צד ג'	1. מבוקש להוסיף "משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר בגבולות אחריות משותפים". 2. מבוקש למחוק קודים 329 ו-348.	הבקשה מתקבלת. הבקשה מתקבלת.
92.	66	אחריות מעבידים	1. מבוקש למחוק קוד 344.	הבקשה מתקבלת.
93.	66	רכוש	1. מבוקש למחוק את הדרישה - סעיף הפטור בהסכם עונה על דרישות אישור הביטוח.	אין חובה להציג ביטוח רכוש ובלבד שיחול סעיף הפטור בסעיף 12.4.10.
94.	66	אחריות מקצועית חבות / מוצר	1. מבוקש להוסיף "משולב צד שלישי בגבולות אחריות משותפים".	הבקשה מתקבלת.
95.	מכרז כללי	מכרז כללי	נשמח לקבל הבהרה בנידון: בראייתנו, כתב הכמויות באשכול א' מחולק לשני נושאים: ציוד לשוטף וחירום והתקנת מערכות ביטחון (טמ"ס, עשן וגילוי אש). לכאורה אין קשר בין שני הנושאים שציינתי.	נא ראו התייחסות במענה לשאלה 3

מס"ד	עמוד	פרק/סעיף	שאלה	תשובת האשכול
			לצורך הדוגמה – מה ההקשר בין שעת שימוש באמבולנס לבין התקנת מערכות מצלמות וטמ"ס. אנו רגילים לראות את שני הנושאים הללו בשני מכרזים שונים ולא במכרז משותף. נודה לקבלת הבהרה בנושא שכן חברתנו מתמקדת בתכנון, הספקה, התקנה ותחזוקה למערכות הביטחון במתח נמוך.	
96.	כתב כמויות ציוד מוס"ח	סעיף 38- מערכת טמ"ס לבית ספר.	לא צורף כתב כמויות מסודר.	נא לשים לב כי זה נכלל בכתב כמויות טכנולוגי של אשכול ב'. לקבלת מפרט טכני לאשכול ב' יש לפנות ל michrzim@hof.org.il על מנת לקבל את המסמך.
97.	כתב כמויות ציוד מוס"ח	סעיף 75- מערכת גילוי עשן לביה"ס	לא צורף כתב כמויות מסודר	נא לשים לב כי זה נמצא בסעיפים 75-80 בכתב כמויות זה

נספח ד' להסכם ערבות ביצוע

לכבוד

איגוד ערים אשכול רשויות מישור החוף / הרשות המזמינה

(להלן: הרשות המזמינה)

א.ג.ב.,

הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. על פי בקשת _____ מס' ת.ז.ח.פ.ח.צ. _____ (להלן - הנערב) מרחוב _____ (כתובת מלאה) אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב כלפיכם על פי מכרז פומבי מס' _____ לאספקת מרכיבי ביטחון ובטיחות / מערכות טלוויזיה במעגל סגור / ציוד וטובין לחירום לרשויות מקומיות החברות באשכול רשויות מישור החוף ומתחייבים לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמש אלף שקלים חדשים) בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן (כללי) (תוספת של מדד חיובי בלבד), כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בין המדד שהיה ידוע ב(תאריך: _____ למלא את יום חתימת ההסכם) לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות (להלן - סכום הערבות).
2. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומי של הסכום המפורט בסעיף 1 דלעיל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
3. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף 1 לעיל, תוך שבעה (7) ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על-ידי מנכ"ל או גזבר הרשות המזמינה וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת
4. הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.
5. לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
6. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.
7. תוקף הערבות ניתן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל או גזבר הרשות המזמינה באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של 180 יום נוספים כל פעם מהמועד הנקוב בסעיף 5 דלעיל ללא הגבלה במספר הארכות (להלן – "בתקופה הנוספת").
8. כל דרישה ע"פ ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף 5 לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה) כאמור בסעיף 6 דלעיל.
9. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
10. ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת לשינוי, ביטול או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה.

בכבוד רב,

שם הבנק _____

חתימה: _____